

LISTINO

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

+HARPER



inim[®]



I sistemi di illuminazione di emergenza Inim proteggono gli spazi da blackout energetici dovuti a imprevisti, incendi, calamità naturali e sovraccarichi di rete.

Le lampade di emergenza ad alta luminosità e a lunga durata segnalano ed illuminano efficacemente le vie di esodo consentendo l'evacuazione controllata dell'edificio. L'azione integrata con i sistemi antincendio Inim offre una sicurezza in più in ogni situazione di pericolo.





Indice

6

Illuminazione
di emergenza

19

Segnalazione
di emergenza

21

Supervisione

22

Accessori

Diva

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|--|---------|-------------------|---------------|
| STANDARD | | | |
| DVSE081542 Lampada di illuminazione di emergenza di tipo standard serie DIVA. Potenza 8W. Flusso (lm) (SE) 140. Durata 1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@0,6Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 39,00 | INELIN4AHDVSE0814 | |
| DVSE080342 Lampada di illuminazione di emergenza di tipo standard serie DIVA. Potenza 8W. Flusso (lm) (SE) 140. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 45,00 | INELIN4AHDVSE0834 | 8050329007374 |
| DVSE110242 Lampada di illuminazione di emergenza di tipo standard serie DIVA. Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 49,00 | INELIN4AHDVSE1124 | 8050329004908 |
| DVSE181542 Lampada di illuminazione di emergenza di tipo standard serie DIVA. Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320. Durata 1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 50,00 | INELIN4AHDVSE1814 | 8050329004915 |
| DVSA080342 Lampada di illuminazione di emergenza di tipo standard serie DIVA. Potenza 8W. Flusso (lm) (SE) 140 (SA) 140. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 61,00 | INELIN4AHDVSA0834 | 8050329009705 |
| DVSA110242 Lampada di illuminazione di emergenza di tipo standard serie DIVA. Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 61,00 | INELIN4AHDVSA1124 | 8050329004885 |
| DVSA110342 Lampada di illuminazione di emergenza di tipo standard serie DIVA. Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180. Durata 3h. N.° 2 Batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 71,00 | INELIN4AHDVSA1134 | 8050329010879 |
| DVSA181542 Lampada di illuminazione di emergenza di tipo standard serie DIVA. Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180. Durata 1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 64,00 | INELIN4AHDVSA1814 | 8050329004793 |
| DVSA180342 Lampada di illuminazione di emergenza di tipo standard serie DIVA. Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180. Durata 3h. N.° 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 74,00 | INELIN4AHDVSA1834 | 8050329008463 |
| DVSA241542 Lampada di illuminazione di emergenza di tipo standard serie DIVA. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 400 (SA) 220. Durata 1,5h. N.° 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 74,00 | INELIN4AHDVSA2414 | 8050329004892 |
| AUTOTEST | | | |
| DVAA080342 Lampada di illuminazione di emergenza con AutoTest serie DIVA. Potenza 8W. Flusso (lm) (SE) 140 (SA) 140. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 76,00 | INELIN4AHDVAA0834 | 8050329010817 |
| DVAA110242 Lampada di illuminazione di emergenza con AutoTest serie DIVA. Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 76,00 | INELIN4AHDVAA1124 | 8050329004809 |
| DVAA110342 Lampada di illuminazione di emergenza con AutoTest serie DIVA. Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180. Durata 3h. N.° 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 89,00 | INELIN4AHDVAA1134 | 8050329009972 |

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|--|----------|-------------------|---------------|
| DVAA180142 Lampada di illuminazione di emergenza con AutoTest serie DIVA. Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 80,00 | INELIN4AHDVAA1814 | 8050329004816 |
| DVAA180242 Lampada di illuminazione di emergenza con AutoTest serie DIVA. Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180. Durata 2h. N.° 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 93,00 | INELIN4AHDVAA1824 | 8050329011449 |
| DVAA241542 Lampada di illuminazione di emergenza con AutoTest serie DIVA. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 400 (SA) 220. Durata 1,5h. N.° 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 93,00 | INELIN4AHDVAA2414 | 8050329004823 |
| SUPERVISIONE BUS | | | |
| DVBA080342 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 8W. Flusso (lm) (SE) 140 (SA) 140. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 116,00 | INELIN4AHDVBA0834 | 8050329008050 |
| DVBA110242 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 116,00 | INELIN4AHDVBA1124 | 8050329004830 |
| DVBA110342 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180. Durata 3h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 133,00 | | |
| DVBA180142 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 121,00 | INELIN4AHDVBA1814 | 8050329004847 |
| DVBA180242 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180. Durata 2h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 137,00 | INELIN4AHDVBA1824 | 8050329012071 |
| DVBA241542 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 400 (SA) 220. Durata 1,5h. N.° 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 137,00 | INELIN4AHDVBA2414 | 8050329004854 |
| CENTRAL BATTERY | | | |
| DVLA080042 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie DIVA. Flusso (lm) (SA) 140. Potenza 8W. IP42. | € 44,00 | | |
| DVLA110042 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie DIVA. Flusso (lm) (SA) 180. Potenza 11W. IP42. | € 44,00 | | |
| DVLA180042 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie DIVA. Flusso (lm) (SA) 320. Potenza 18W. IP42. | € 47,00 | INELIN4AHDVLA1804 | 8050329004861 |
| DVLA240042 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie DIVA. Potenza 24W. Flusso (lm) (SA) 400. IP42. | € 47,00 | INELIN4AHDVLA2404 | 8050329004878 |

Dexia

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|----------|-------------------|---------------|
| STANDARD | | | |
| DXSA360142 Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso di tipo standard serie DEXIA. Potenza 36W. Flusso (lm) (SE) 1300-1000-840-640 (SA) 1000. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 192,00 | INELIN4AHDXSA3614 | 8050329008203 |
| DXSA240142 Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso di tipo standard serie DEXIA. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 700-550-450-350 (SA) 550. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 168,00 | INELIN4AHDXSA2414 | 8050329009309 |
| AUTOTEST | | | |
| DXAA360142 Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso di tipo autotest serie DEXIA. Potenza 36W. Flusso (lm) (SE) 1300-1000-840-640 (SA) 1000. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 216,00 | INELIN4AHDXAA3614 | 8050329008210 |
| DXAA240142 Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso di tipo autotest serie DEXIA. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 700-550-450-350 (SA) 550. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 188,00 | INELIN4AHDXAA2414 | 8050329009316 |
| SUPERVISIONE BUS | | | |
| DXBA360142 Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Potenza 36W. Flusso (lm) (SE) 1300-1000-840-640 (SA) 1000. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 296,00 | INELIN4AHDXBA3614 | 8050329008227 |
| DXBA240142 Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 700-550-450-350 (SA) 550. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 260,00 | INELIN4AHDXBA2414 | 8050329009545 |
| CENTRAL BATTERY | | | |
| DXLA360142 Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con batteria centralizzata serie DEXIA. Potenza 36W. Flusso (lm) 1300. IP42. | € 124,00 | | |
| DXLA240142 Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con batteria centralizzata serie DEXIA. Potenza 24W. Flusso (lm) 700. IP42. | € 124,00 | | |

Veraled

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|----------|--------|---------|
| STANDARD | | | |
| VRSA20 Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, di tipo standard serie VERALED. Potenza 15W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 1700. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | € 238,00 | | |
| VRSA50 Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, di tipo standard serie VERALED. Potenza 48W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 5100. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | € 278,00 | | |
| AUTOTEST | | | |
| VRAA20 Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, di tipo autotest serie VERALED. Potenza 15W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 1700. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | € 276,00 | | |
| VRAA50 Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, di tipo autotest serie VERALED. Potenza 48W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 5100. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | € 326,00 | | |
| SUPERVISIONE BUS | | | |
| VRBA20 Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, con supervisione da BUS serie VERALED. Potenza 15W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 1700. Duration 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | € 336,00 | | |
| VRBA50 Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, con supervisione da BUS serie VERALED. Potenza 48W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 5100. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | € 368,00 | | |
| CENTRAL BATTERY | | | |
| VRLA20 Lampada di illuminazione stagna a Led ad alto flusso con batteria centralizzata serie VERALED. Potenza 15W. Flusso (lm) 1700. IP65. | € 138,00 | | |
| VRLA50 Lampada di illuminazione stagna a Led ad alto flusso con batteria centralizzata serie VERALED. Potenza 48W. Flusso (lm) 5100. IP65. | € 189,00 | | |

HP100

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|----------|--------------------|---------------|
| STANDARD | | | |
| HP100SE080240 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP100. Potenza 08W. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. Flusso (lm) (SE) 130. IP40. | € 67,00 | INELIN4AH100SE0824 | 8050329000795 |
| HP100SE180140 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP100. Potenza 18W. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. Flusso (lm) (SE) 250. IP40. | € 75,00 | INELIN4AH100SE1814 | 8050612429883 |
| HP100SE080540 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP100. Potenza 08W. Durata 5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. Flusso (lm) (SE) 130. IP40. | € 78,00 | INELIN4AH100SE0854 | |
| HP100SE180240 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP100. Potenza 18W. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. Flusso (lm) (SE) 250. IP40. | € 86,00 | INELIN4AH100SE1824 | 8050329000726 |
| HP100SE080265 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP100. Potenza 08W. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. Flusso (lm) (SE) 130. IP65. | € 92,00 | INELIN4AH100SE0826 | 8050329003291 |
| HP100SE180165 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP100. Potenza 18W. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. Flusso (lm) (SE) 250. IP65. | € 102,00 | INELIN4AH100SE1816 | 8050329000450 |
| HP100SE080565 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP100. Potenza 08W. Durata 5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. Flusso (lm) (SE) 130. IP65. | € 106,00 | INELIN4AH100SE0856 | |
| HP100SE180265 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP100. Potenza 18W. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. Flusso (lm) (SE) 250. IP65. | € 115,00 | INELIN4AH100SE1826 | |
| AUTOTEST | | | |
| HP100AE110140 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). Flusso (lm) (SE) 130-95. IP40. | € 105,00 | INELIN4AH100AE1114 | 8050329000832 |
| HP100AE240140 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). Flusso (lm) (SE) 250. IP40. | € 114,00 | INELIN4AH100AE2414 | 8050329002584 |
| HP100AE110340 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). Flusso (lm) (SE) 130-95. IP40. | € 119,00 | INELIN4AH100AE1134 | 8050329001860 |
| HP100AE240340 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 24W. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). Flusso (lm) (SE) 250. IP40. | € 128,00 | | |

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|----------|--------------------|---------------|
| HP100AA110140 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. IP40. | € 108,00 | INELIN4AH100AA1114 | 8050329004113 |
| HP100AA240140 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. IP40. | € 118,00 | INELIN4AH100AA2414 | 8050329003239 |
| HP100AA110340 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. IP40. | € 123,00 | INELIN4AH100AA1134 | 8050329001853 |
| HP100AA240340 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 24W. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. IP40. | € 132,00 | INELIN4AH100AA2434 | 8050329006704 |
| HP100AE110165 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). Flusso (lm) (SE) 130-95. IP65. | € 143,00 | INELIN4AH100AE1116 | 8050329000467 |
| HP100AE240165 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). Flusso (lm) (SE) 250-185. IP65. | € 156,00 | INELIN4AH100AE2416 | 8050329000436 |
| HP100AE110365 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). Flusso (lm) (SE) 130-95. IP65. | € 162,00 | | |
| HP100AE240365 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 24W. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). Flusso (lm) (SE) 250. IP65. | € 174,00 | INELIN4AH100AE2436 | 8050329007466 |
| HP100AA110165 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. IP65. | € 148,00 | | |
| HP100AA240165 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). Flusso (lm) (SE) 250-185 (SA) 120. IP65. | € 160,00 | | |
| HP100AA110365 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. IP65. | € 166,00 | | |
| HP100AA240365 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. IP65. | € 179,00 | INELIN4AH100AA2436 | 8050329007459 |

HP100

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|--|----------|--------------------|---------------|
| SUPERVISIONE BUS | | | |
| HP100BE110140 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP40. | € 152,00 | INELIN4AH100BE1114 | 8050612429999 |
| HP100BE240140 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@15Ah. Non Permanente (SE). IP40. | € 164,00 | INELIN4AH100BE2414 | 8050329001594 |
| HP100BE110340 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP40. | € 170,00 | INELIN4AH100BE1134 | 8050612429784 |
| HP100BE240340 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP40. | € 182,00 | INELIN4AH100BE2434 | 8050329010800 |
| HP100BA110140 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40. | € 157,00 | INELIN4AH100BA1114 | 8050329002744 |
| HP100BA240140 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40. | € 169,00 | INELIN4AH100BA2414 | 8050612429920 |
| HP100BA110340 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40. | € 175,00 | INELIN4AH100BA1134 | 8050329008036 |
| HP100BA240340 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40. | € 187,00 | INELIN4AH100BA2434 | 8050329008890 |
| HP100BE110165 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 200,00 | INELIN4AH100BE1116 | 8050329008449 |
| HP100BE240165 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 215,00 | INELIN4AH100BE2416 | 8050329009613 |
| HP100BE110365 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 223,00 | | |

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|--|----------|--------------------|---------------|
| HP100BE240365 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 238,00 | INELIN4AH100BE2436 | 8050329004045 |
| HP100BA110165 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | € 206,00 | INELIN4AH100BA1116 | 8050329003154 |
| HP100BA240165 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | € 221,00 | INELIN4AH100BA2416 | 8050329005769 |
| HP100BA110365 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | € 229,00 | INELIN4AH100BA1136 | 8050329009590 |
| HP100BA240365 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | € 244,00 | INELIN4AH100BA2436 | 8050329004038 |
| CENTRAL BATTERY | | | |
| HP100LA110040 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SA) 130. IP40. | € 69,00 | | |
| HP100LA240040 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SA) 250. IP40. | € 76,00 | INELIN4AH100LA2404 | 8050329009750 |
| HP100LA110065 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SA) 130. IP65. | € 75,00 | | |
| HP100LA240065 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SA) 250. IP65. | € 82,00 | | |

HP200

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|--|----------|--------------------|---------------|
| STANDARD | | | |
| HP200SE111542 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP200. Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180. Durata 1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. IP42. | € 76,00 | INELIN4AH200SE1114 | 8050329000863 |
| HP200SE240142 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP200. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 360. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. IP42. | € 84,00 | INELIN4AH200SE2414 | 8050612429890 |
| HP200SE110442 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP100. Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180. Durata 4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. IP42. | € 87,00 | INELIN4AH200SE1144 | 8050329004281 |
| HP200SE240242 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP200. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 360. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. IP42. | € 96,00 | INELIN4AH200SE2424 | 8050329002713 |
| HP200SE111565 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP200. Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180. Durata 1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. IP65. | € 103,00 | | |
| HP200SE240165 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP200. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 360. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. IP65. | € 113,00 | INELIN4AH200SE2416 | 8050329007442 |
| HP200SE110465 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP200. Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180. Durata 4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. IP65. | € 117,00 | INELIN4AH200SE1146 | 8050329002713 |
| HP200SE240265 Lampade di illuminazione di emergenza di tipo standard serie HP200. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 360. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE) con la funzione Pubblico Spettacolo (PS) abilitabile. IP65. | € 127,00 | INELIN4AH200SE2426 | 8050329005202 |
| AUTOTEST | | | |
| HP200AE180142 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 115,00 | INELIN4AH200AE1814 | 8050329000849 |
| HP200AE360142 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 140,00 | INELIN4AH200AE3614 | 8050329002591 |
| HP200AE180342 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 129,00 | | |
| HP200AE360342 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 167,00 | INELIN4AH200AE3634 | 8050329011616 |

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|----------|--------------------|---------------|
| HP200AA180142 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 119,00 | INELIN4AH200AA1814 | 8050329002898 |
| HP200AA360142 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 143,00 | INELIN4AH200AA3614 | 8050329002737 |
| HP200AA180342 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 133,00 | | |
| HP200AA360342 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 171,00 | INELIN4AH200AA3634 | 8050329006728 |
| HP200AE180165 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 157,00 | | |
| HP200AE360165 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 188,00 | INELIN4AH200AE3616 | 8050329005042 |
| HP200AE180365 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 175,00 | | |
| HP200AE360365 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 223,00 | INELIN4AH200AE3636 | 8050329008074 |
| HP200AA180165 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | € 162,00 | INELIN4AH200AA1816 | 8050329008067 |
| HP200AA360165 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | € 193,00 | INELIN4AH200AA3616 | 8050329005059 |
| HP200AA180365 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | € 180,00 | | |
| HP200AA360365 Lampade di illuminazione di emergenza con AutoTest serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | € 228,00 | | |

HP200

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|--|----------|--------------------|---------------|
| SUPERVISIONE BUS | | | |
| HP200BE180142 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 165,00 | INELIN4AH200BE1814 | 8050329003581 |
| HP200BE360142 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 197,00 | INELIN4AH200BE3614 | 8050329002881 |
| HP200BE180342 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 183,00 | | |
| HP200BE360342 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42. | € 232,00 | | |
| HP200BA180142 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42. | € 170,00 | INELIN4AH200BA1814 | 8050329007695 |
| HP200BA360142 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 202,00 | INELIN4AH200BA3614 | 8050612429937 |
| HP200BA180342 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 188,00 | | |
| HP200BA360342 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42. | € 236,00 | INELIN4AH200BA3634 | 8050329009293 |
| HP200BE180165 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 217,00 | INELIN4AH200BE1816 | 8050329009934 |
| HP200BE360165 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 256,00 | INELIN4AH200BE3616 | 8050329012187 |
| HP200BE180365 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 240,00 | | |

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|--|----------|--------------------|---------------|
| HP200BE360365 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65. | € 299,00 | INELIN4AH200BE3636 | 8050329003147 |
| HP200BA180165 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65. | € 223,00 | INELIN4AH200BA1816 | 8050329005615 |
| HP200BA360165 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | € 262,00 | INELIN4AH200BA3616 | 8050329005752 |
| HP200BA180365 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | € 246,00 | INELIN4AH200BA1836 | 8050329005608 |
| HP200BA360365 Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65. | € 305,00 | INELIN4AH200BA3636 | |
| CENTRAL BATTERY | | | |
| HP200LA180042 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SA) 180. IP42. | € 77,00 | | |
| HP200LA360042 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SA) 360. IP65. | € 85,00 | | |
| HP200LA180065 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SA) 180. IP65. | € 83,00 | | |
| HP200LA360065 Lampade di illuminazione di emergenza con batteria centralizzata serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SA) 360. IP65. | € 91,00 | INELIN4AH200LA3606 | 8050329008852 |

HP50

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|---------|---------------------|---------------|
| STANDARD | | | |
| HP50SA000340 Mini torcia estraibile ad incasso versione standard serire HP50. Batteria Li-Ion 3,7V@0,65Ah. Durata 3-6h. Permanente (SA). Colore telai bianco. IP40. Completa di kit adattatori per installazione sulle maggiori serie civili. | € 84,00 | INELIN4AH050SA0034 | 8050612429944 |
| HP50SA000340-N Mini torcia estraibile ad incasso versione standard serire HP50. Batteria Li-Ion 3,7V@0,65Ah. Durata 3-6h. Permanente (SA). Colore telai NERO. IP40. Completa di kit adattatori per installazione sulle maggiori serie civili. | € 84,00 | INELIN4AH050SA0034N | 8050329003611 |

SPOTLED

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|----------|----------------------|---------------|
| STANDARD | | | |
| SPSA240140 Faretto di illuminazione di emergenza tipo standard ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. Permanente (SA). IP40. | € 130,00 | INELIN4AHSPSA240140B | 8050329011487 |
| SPSA240340 Faretto di illuminazione di emergenza tipo standard ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. Permanente (SA). IP40. | € 148,00 | INELIN4AHSPSA240340B | 8050329011500 |
| AUTOTEST | | | |
| SPAA240140 Faretto di illuminazione di emergenza tipo autotest ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. Permanente (SA). IP40. | € 160,00 | INELIN4AHSPAA240140B | 8050329011432 |
| SPAA240340 Faretto di illuminazione di emergenza tipo autotest ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. Permanente (SA). IP40. | € 176,00 | INELIN4AHSPAA240340B | 8050329011517 |
| SUPERVISIONE BUS | | | |
| SPBA240140 Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. Permanente (SA). IP40. | € 230,00 | INELIN4AHSPBA240140B | 8050329011524 |
| SPBA240340 Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. Permanente (SA). IP40. | € 255,00 | INELIN4AHSPBA240340B | 8050329011531 |
| CENTRAL BATTERY | | | |
| SPLA240040 Faretto di illuminazione di emergenza ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Con batteria centralizzata Flusso (lm) (SA) 300 lm. IP40. | € 110,00 | INELIN4AHSPLA240040B | 8050329011548 |

GEMMA

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|---------|--------------------|---------------|
| GMSE0A0320-B Faretto di illuminazione di emergenza Serie GEMMA tipo A. Installazione a soffitto luce simmetrica. Flusso (lm) (SE) 150. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. Non permanente (SE). IP20. 150lm. | € 62,00 | INELIN4AHGMSE0A32B | 8050329004557 |
| GMSE0C0320-B Faretto di illuminazione di emergenza Serie GEMMA tipo C. Installazione a soffitto luce asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 150. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. Non permanente (SE). IP20. 150lm. | € 62,00 | | |
| GMSE0M0320-B Faretto di illuminazione di emergenza Serie GEMMA tipo M. Installazione a parete. Flusso (lm) (SE) 150. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. Non permanente (SE). IP20. 150lm. | € 62,00 | | |

HP320

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|----------|---------------------|---------------|
| HP320AA000340 Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 20m serie HP320 con autotest. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40. | € 79,00 | INELIN4AH320AA0034 | 8050612429951 |
| HP320BA000340 Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 20m serie HP320 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40. | € 148,00 | INELIN4AH320BA0034 | 8050612429852 |
| HP320LA000040 Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 20m serie HP320 con batteria centralizzata. IP40. | € 61,00 | | |
| ACCESSORI HP320 | | | |
| OH320PNDW Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz.). | € 115,00 | INELIN4AHP320PPDOWN | 8050329000900 |
| OH320PNRL Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz.). | € 115,00 | INELIN4AHP320PPLR | 8050329000733 |
| OH320PE Pannello senza pittogrammi (conf. 5 pz.). | € 83,20 | | |

HP330

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|----------|---------------------|---------------|
| AUTOTEST | | | |
| HP330AA000140 Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con autotest. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40. | € 86,00 | INELIN4AH330AA0014 | 8050329000856 |
| HP330AA000340 Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con autotest. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40. | € 100,00 | INELIN4AH330AA0034 | 8050329007626 |
| SUPERVISIONE SU BUS | | | |
| HP330BA000140 Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40. | € 158,00 | INELIN4AH330BA0014 | 8050329002720 |
| HP330BA000340 Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40. | € 181,00 | INELIN4AH330BA0034 | 8050612429968 |
| CENTRAL BATTERY | | | |
| HP330LA000040 Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con batteria centralizzata. IP40. | € 67,00 | INELIN4AH330LA0004 | 8050329008692 |
| ACCESSORI HP330 | | | |
| OH330PNDW Pannello con pittogrammi incollati direzione basso. (confezione da 5). | € 220,00 | INELIN4AHP330PPDOWN | 8050329000894 |
| OH330PNRL Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (confezione da 5). | € 220,00 | INELIN4AHP330PPLR | 8050329002607 |
| OH330PE Pannello senza pittogrammi (conf. 5 pz.). | € 102,50 | | |

HARPER MANAGER

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|------------|------------------|---------------|
| HPMNG Centrale di supervisione per impianto di illuminazione di emergenza. 2 loop espandibile ad 8 loop. 240 lampade per loop (max 1920). Touch screen 7". Alloggiamento per 2 batterie 12V@7Ah. | 3.060,00 € | INLPIN1PHPMNG | 8050329003567 |
| HPMNGXL Centrale di supervisione per impianto di illuminazione di emergenza. 2 loop espandibile ad 14 loop. 240 lampade per loop (max 3360). Touch screen 7". Alloggiamento per 2 batterie 12V@7Ah. | 3.960,00 € | INLPIN1PHPMNGXL | 8050329013436 |
| ACCESSORI PER HARPER MANAGER | | | |
| OHMCM2L Modulo 2 loop per centrali Harper. | € 900,00 | INLAIN4AOHMCM2L | 8050329009620 |
| OHMCMLAN Modulo Webserver per HP MANAGER. | € 540,00 | INLAIN4AOHMCMLAN | 8050329007299 |
| OHMPRN Modulo Stampante per HP MANAGER. | € 990,00 | INLAIN4AOHMPRN | 8050329004380 |
| OHMXLPRN Modulo Stampante per HP MANAGER XL. | € 1.107,00 | | |
| OHMXLCABSP Kit staffe distanziali fissaggio a muro per HARPER MANAGER XL. | € 108,00 | | |
| OHMXLCABRK Kit staffe per installazione su rack 19" solo per HARPER MANAGER XL. | € 108,00 | | |

ACCESSORI & PARTI DI RICAMBIO

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|---|----------|-------------------|---------------|
| ACCESSORI | | | |
| INICOM Telecomando per l'inibizione e la gestione del modo di riposo. | € 108,00 | INLAIN4AINICOM | 8050329006711 |
| CNBA01 Alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza serie CONVERTLED per plafoniere e moduli LED. Supervisione su BUS. | € 152,00 | | |
| CNAA01 Alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza serie CONVERTLED per plafoniere e moduli LED. Supervisione su BUS. Versione Auto Test. | € 129,00 | | |
| CNSA01 Alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza serie CONVERTLED per plafoniere e moduli LED. Supervisione su BUS. Versione Standard. | € 100,00 | | |
| OH100PTDW Pittogramma indicante basso per HP100. | € 5,00 | INLAIN4AOH100PTDW | 8050329001877 |
| OH100PTLF Pittogramma indicante sinistra per HP100. | € 5,00 | INLAIN4AOH100PTLF | 8050329001884 |
| OH100PTRG Pittogramma indicante destra per HP100. | € 5,00 | INLAIN4AOH100PTRG | 8050329001891 |
| OH200PTDW Pittogramma indicante in basso per HP200. | € 5,00 | INLAIN4AOH200PTDW | 8050329002812 |
| OH200PTLF Pittogramma indicante sinistra per HP200. | € 5,00 | INLAIN4AOH200PTLF | 8050329002829 |
| OH200PTRG Pittogramma indicante destra per HP200. | € 5,00 | INLAIN4AOH200PTRG | 8050329002836 |
| OHDVPTK Kit pittogrammi per DIVA. | € 2,70 | INLAIN4AOHDVPTK | 8050329008142 |
| OHDXPTK Kit pittogrammi per DEXIA. | € 10,30 | INLAIN4AOHDXPTK | 8050329008975 |
| OHX00FCK Kit composto da staffa per fissaggio su cartongesso delle lampade HP100, HP200 & DEXIA. | € 14,50 | INLAINIEOHX00FCK | 8050329001235 |
| OH100BRI Scatola incasso a muro per HP100. | € 3,50 | INEAIN1POH100BRI | 8050329003307 |
| OH200BRI Scatola incasso a muro per HP200 & DEXIA. | € 3,50 | INEAIN1POH200BRI | 8050329003314 |
| OHX00GRT Griglia metallica protettiva per lampada illuminazione di emergenza. | € 90,00 | | |
| OHX00BR45 Staffa per installazione con inclinazione 45° per lampada illuminazione di emergenza. | € 30,50 | INLAIN4AOHX00BR45 | 8050329007169 |
| OH3X0GRT Griglia metallica protettiva per HP320 & HP330. | € 90,00 | | |
| OH320FCK Kit per fissaggio su cartongesso e controsoffitto per HP320. | € 74,00 | INLAINIEOH320FCK | 8050329007701 |
| OH330FCK Kit per fissaggio su cartongesso e controsoffitto per HP330. | € 93,00 | INLAINIEOH330FCK | 8050329008760 |

| P/N | Prezzo | Codice | Barcode |
|--|---------|-------------------|---------------|
| OH3X0SPK Kit per installazione a sospensione per HP320 & HP330. | € 30,50 | INLAIN4AOH3X0SPK | 8050329007152 |
| OHBBK Kit per fissaggio su barra elettrificata per lampada illuminazione di emergenza. Non sono inclusi i tendinaggi per i binari. | € 17,30 | INLAINIEOHBBK | 8050329008906 |
| OHDVIP65 KIT IP 65 per lampade serie DIVA. | € 18,00 | INLAIN00OHDVIP65 | 8050329005127 |
| OHDXIP65 KIT IP 65 per lampade serie DEXIA. | € 13,60 | INLAIN00OHDXIP65 | 8050329008425 |
| BTLF032332W266500 Batteria LiFePO4 3,2V - 3,3Ah SIZE 26650. | € 32,00 | BTLF032332W266500 | |
| BTLF032152W186500 Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650. | € 16,00 | BTLF032152W186500 | |



Via dei Lavoratori 10, Loc. Centobuchi
63076 Montepandone (AP) ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz



Azienda certificata ISO 9001:2015



inim[®]