


LISTINO  
ANTINCENDIO





I sistemi antincendio Inim proteggono gli spazi dal rischio incendio ed esplosioni, garantendo alta precisione nella rivelazione, segnalazione d'allarme, estinzione ed evacuazione dell'edificio. L'ampia gamma di centrali disponibili consente di realizzare impianti di ogni dimensione ed esigenza. La combinazione con i dispositivi di illuminazione di emergenza Inim consente di ottenere un sistema integrato, ancora più performante.





# Indice

**6**

Sistemi  
indirizzati

**14**

Rilevazione analogica  
indirizzata Enea

**19**

Rilevazione analogica  
indirizzata Argus

**22**

Rilevazione analogica  
indirizzata Apollo

**24**

Sistemi  
convenzionali

**27**

Sistemi  
wireless

**29**

Rivelatori  
speciali

**34**

Rivelazione gas  
Serie Industrial

**43**

Rivelazione gas  
Serie Elite

**54**

Segnalatori  
ottico/acustici

**58**

Illuminazione  
di emergenza

**64**

Dispositivi  
a sicurezza intrinseca

**66**

Sistemi  
spegnimento

**68**

Accessori

**72**

Software

**73**

Segnalatori ottico/  
acustici indirizzati

# Previdia Max

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>PREVIDIA MAX</b>			
<b>PREVIDIA216</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 4A più 1,2A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@24Ah. Certificazione CPR EN54pt2/pt4/pt21, EN12094pt1.	2.900,00 €	INFPIN1PPRAE216	8050612424567
<b>PREVIDIA216R</b> Come l'articolo PREVIDIA216 ma di colore rosso.	2.950,00 €	INFPIN1PPRAE216R	8050612424574
<b>ACCESSORI PER CENTRALI PREVIDIA MAX</b>			
<b>PRALICBAC</b> Licenza BACNET IP per gestire fino a 500 nodi (richiede IFMLAN)	2.000,00 €	INFLINIOPRALICBAC500	8050612428756
<b>PRCAB</b> Armadio aggiuntivo completo di porta, barra CAN DRIVE DRIVE per la connessione dei moduli interni, e mensole per batterie. Solo per centrali PREVIDIA.	980,00 €	INFAIN1PPRCAB	8050612424048
<b>PRCAB-R</b> Come l'articolo PRCAB ma di colore rosso.	1.030,00 €	INFAIN1PPRCABR	8050329005639
<b>PRREP</b> Contenitore per il montaggio del modulo FPMCPU come ripetitore remoto.	110,00 €	INFAIN1PPRREP	8050612424062
<b>PRCABSP</b> Coppia di staffe per il montaggio dell'armadio distanziato dalla parete.	100,00 €		
<b>PRCABSP-R</b> Come l'articolo PRCABSP ma di colore rosso.	112,00 €	INFAIN1PPRCABSPR	8050329007411
<b>PRCABRK</b> Staffe per il fissaggio dell'armadio PRCAB-X ad un rack 19".	100,00 €	INFAIN1PPRCABRK	8050612424055
<b>MODULI FRONTALI PER CENTRALI PREVIDIA MAX</b>			
<b>FPMCPU-L</b> Pannello frontale CPU principale. Touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e repeater). Solo per centrali PREVIDIA216.	1.000,00 €	INFEIN1PPFMCPUL	8050329003048
<b>FPMCPU-G</b> Pannello frontale CPU principale. Touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e repeater). Solo per centrali PREVIDIA216R.	1.000,00 €	INFEIN1PPFMCPUG	8050329003093
<b>FPMLLED-L</b> Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Solo per centrali PREVIDIA216.	400,00 €	INFEIN1PPFMLEDL	8050329003062
<b>FPMLLED-G</b> Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Solo per centrali PREVIDIA216R.	400,00 €	INFEIN1PPFMLEDG	8050329003116
<b>FPMLLEDPRN-L</b> Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Solo per centrali PREVIDIA216.	840,00 €	INFEIN1PPFMLEDPRNL	8050329003079

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>FPMLLEDPRN-G</b> Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Solo per centrali PREVIDIA216R.	840,00 €	INFEIN1PPFMLEDPRNG	8050329003123
<b>FPMEXT-L</b> Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che replica DRIVE o i segnali di un massimo di 5 schede IFMEXT. Solo per centrali PREVIDIA216.	400,00 €	INFEIN1PPFMEXTL	8050329003055
<b>FPMEXT-G</b> Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che replica DRIVE o i segnali di un massimo di 5 schede IFMEXT. Solo per centrali PREVIDIA216R.	400,00 €	INFEIN1PPFMEXTG	8050329003109
<b>FPMNUL-L</b> Modulo cieco. Solo per centrali PREVIDIA216.	30,00 €	INFEIN1PPFPMNULL	8050329003086
<b>FPMNUL-G</b> Modulo cieco. Solo per centrali PREVIDIA216R.	30,00 €	INFEIN1PPFPMNULG	8050329003130
<b>MODULI INTERNI PER CENTRALI PREVIDIA MAX</b>			
<b>IFM24160</b> Modulo alimentatore interno per centrale PREVIDIA. Connessione su barra CAN DRIVE. 2 uscite supervisionate e 1 relè completamente programmabili. Corrente massima disponibile 5,2A.	400,00 €	INFEIN1PIFM24160	8050612424284
<b>IFM2L</b> Modulo interno 2 Loop (240 indirizzi per loop). Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrale PREVIDIA.	1.100,00 €	INFEIN1PIFM2L	8050612429142
<b>IFMNET</b> Modulo interno per collegamento su rete HORNET+ (max 48 centrali PREVIDIA). Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PREVIDIA.	570,00 €	INFEIN1PIFMNET	8050612429166
<b>IFM4R</b> Modulo Interno 4 uscite relè. Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PREVIDIA.	310,00 €	INFEIN1PIFM4R	8050612424307
<b>IFM4IO</b> Modulo interno 4 terminali IN/OUT programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, linea convenzionale e ingresso gas 4-20mA. Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PREVIDIA.	320,00 €	INFEIN1PIFM4IO	8050612424291
<b>IFMDIAL</b> Modulo interno comunicatore telefonico su linea PSTN/GSM. Connessione su barra CAN DRIVE. SMS e messaggi vocali (max 15 min.). Solo per centrali PREVIDIA (da prevedere antenna LTE-ANT100B).	680,00 €	INFEIN1PIFMIDIAL	8050612424314
<b>IFM16IO</b> Modulo interno 16 terminali IN/OUT programmabili come ingresso non supervisionato o uscita non supervisionata. Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PREVIDIA.	300,00 €	INFEIN1PIFM16IO	8050612429159
<b>IFMLAN</b> Modulo interno ethernet. Connessione su barra CAN DRIVE. Web-server, invio e-mail. Videoverifica IP (ONVIF). SIA-IP. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PREVIDIA.	700,00 €	INFEIN1PIFMLAN	8050612424338
<b>IFMEXT</b> Modulo interno per la gestione di un canale di spegnimento a gas. Connessione su barra CAN DRIVE DRIVE. Solo per centrali PREVIDIA.	290,00 €	INFEIN1PIFMEXT	8050612424321

## Previdia Compact

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>PREVIDIA COMPACT 1 LOOP</b>			
<b>PREVIDIA-C050SG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP IMQ. Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP IMQ.	<b>860,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC050SG</b>	<b>8050329005325</b>
<b>PREVIDIA-C050SR</b> Come l'articolo PREVIDIA-C050SG ma di colore rosso.	<b>930,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC050SR</b>	<b>8050329005486</b>
<b>PREVIDIA-C050LG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP IMQ. Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP IMQ.	<b>980,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC050LG</b>	<b>8050329012743</b>
<b>PREVIDIA-C050LR</b> Come l'articolo PREVIDIA-C050LG ma di colore rosso.	<b>1.030,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC050LR</b>	<b>8050329012767</b>
<b>PREVIDIA-C100SG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP IMQ. Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP IMQ.	<b>1.050,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC100SG</b>	<b>8050329008241</b>
<b>PREVIDIA-C100SR</b> Come l'articolo PREVIDIA-C100SG ma di colore rosso.	<b>1.100,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC100SR</b>	<b>8050329008296</b>
<b>PREVIDIA-C100LG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP IMQ. Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP IMQ.	<b>1.170,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC100LG</b>	<b>8050329012750</b>
<b>PREVIDIA-C100LR</b> Come l'articolo PREVIDIA-C100LG ma di colore rosso.	<b>1.220,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC100LR</b>	<b>8050329012774</b>

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>PREVIDIA-C050SZG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	<b>960,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC050SZG</b>	<b>8050329005349</b>
<b>PREVIDIA-C050SZR</b> Come l'articolo PREVIDIA-C050SZG ma di colore rosso.	<b>1.010,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC050SZR</b>	<b>8050329008364</b>
<b>PREVIDIA-C100SZG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	<b>1.150,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC100SZG</b>	<b>8050329008333</b>
<b>PREVIDIA-C100SZR</b> Come l'articolo PREVIDIA-C100SZG ma di colore rosso.	<b>1.200,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC100SZR</b>	<b>8050329008371</b>
<b>PREVIDIA-C050SZEG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	<b>1.280,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC050SZEG</b>	<b>8050329005356</b>
<b>PREVIDIA-C050SZER</b> Come l'articolo PREVIDIA-C100SZG ma di colore rosso.	<b>1.350,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC050SZER</b>	<b>8050329005509</b>
<b>PREVIDIA-C100SZEG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	<b>1.470,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC100SZEG</b>	<b>8050329008340</b>
<b>PREVIDIA-C100SZER</b> Come l'articolo PREVIDIA-C100SZEG ma di colore rosso.	<b>1.520,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC100SZER</b>	<b>8050329008388</b>
<b>PREVIDIA COMPACT 2 LOOP</b>			
<b>PREVIDIA-C200SG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	<b>1.430,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC200SG</b>	<b>8050329008135</b>
<b>PREVIDIA-C200SR</b> Come l'articolo PREVIDIA-C200SG ma di colore rosso.	<b>1.480,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC200SR</b>	<b>8050329008395</b>
<b>PREVIDIA-C200LG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	<b>1.550,00 €</b>	<b>INFPIN1PPRAEC200LG</b>	<b>8050329005431</b>



## Previdia Compact

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>PREVIDIA-C200LR</b> Come l'articolo PREVIDIA-C200LG ma di colore rosso.	1.600,00 €	INFPIN1PPRAEC200LR	8050329005493
<b>PREVIDIA-C200SZG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.530,00 €	INFPIN1PPRAEC200SZG	8050329008357
<b>PREVIDIA-C200SZR</b> Come l'articolo PREVIDIA-C200SZG ma di colore rosso.	1.580,00 €	INFPIN1PPRAEC200SZR	8050329008401
<b>PREVIDIA-C200LZG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.650,00 €	INFPIN1PPRAEC200LZG	8050329005455
<b>PREVIDIA-C200LZR</b> Come l'articolo PREVIDIA-C200LZG ma di colore rosso.	1.700,00 €	INFPIN1PPRAEC200LZR	8050329005561
<b>PREVIDIA-C200SZEG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed un canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094-1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.850,00 €	INFPIN1PPRAEC200SZEG	8050329007503
<b>PREVIDIA-C200SZER</b> Come l'articolo PREVIDIA-C200SZEG ma di colore rosso.	1.950,00 €	INFPIN1PPRAEC200SZER	8050329008418
<b>PREVIDIA-C200LZEG</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.970,00 €	INFPIN1PPRAEC200LZEG	8050329005479
<b>PREVIDIA-C200LZER</b> Come l'articolo PREVIDIA-C200LZEG ma di colore rosso.	2.020,00 €	INFPIN1PPRAEC200LZER	8050329005578
<b>ACCESSORI PREVIDIA COMPACT</b>			
<b>PREVIDIA-C-DIAL</b> Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/3G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali (contact-Id, etc.) ed SMS, solo per PREVIDIA COMPACT. Completo di antenna. Certificazione CPR EN54pt21 su PSTN e GSM.	720,00 €	INFEIN1PPRAECDIAL	8050329006469
<b>PREVIDIA-C-REPW</b> Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT. Replica tutte le funzione del pannello di centrale. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+).	350,00 €	INFKIN1PPRAECREPW	8050329007510
<b>PREVIDIA-C-REPR</b> Come l'articolo PREVIDIA-CREPW ma di colore rosso.	380,00 €	INFKIN1PPRAECREPR	8050329007527

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>PREVIDIA-C-REPEW</b> Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT. Replica tutte le funzione del pannello di centrale. Versione con display per il canale di spegnimento. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+).	400,00 €	INFKIN1PPRAECREPEW	8050329007534
<b>PREVIDIA-C-REPER</b> Come l'articolo PREVIDIA-CREPEW ma di colore rosso.	430,00 €	INFKIN1PPRAECREPER	8050329007541
<b>PREVIDIA-C-COM-LAN</b> Modulo interno per servizi IP avanzati. Web-server, invio e-mail. Videoverifica IP (ONVIF). 2 porte seriali (RS232/RS485) ESPA 4.4.4, EVAC. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PREVIDIA COMPACT.	650,00 €	INFEIN1PPRAECOMLAN	8050329011180
<b>PREVIDIA-C-COM</b> Modulo interno con 2 porte seriali (RS232/RS485) per servizi comunicazione avanzati; ESPA 4.4.4. EVAC. Solo per centrali PREVIDIA COMPACT.	400,00 €	INFEIN1PPRAECOM	8050329011173
<b>PRALICBAC</b> Licenza BACNET IP per gestire fino a 500 nodi (richiede C-COM-LAN).	2.000,00 €	INFLINI0PRALICBAC500	8050612428756

## SmartLoop

### CENTRALI ANALOGICHE INDIRIZZATE SERIE SMARTLOOP

<b>SmartLoop1010/P</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 IMQ.	2.086,00 €	INFPINI0SLOOP11P	8050329000160
<b>SmartLoop2080/P</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 IMQ.	2.640,00 €	INFPINI0SLOOP28P	8050612424918
<b>SmartLoop1010/G</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.	1.608,00 €	INFPINI0SLOOP11G	8050612424895
<b>SmartLoop2080/G</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.	2.163,00 €	INFPINI0SLOOP28G	8050612424901

## SmartLoop

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>SmartLoop1010/S</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 dispositivi, non espandibile, 240 zone software. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.	1.232,00 €	INFPINI0SLOOP11S	8050329006223
<b>SmartLoop2080/S</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.	1.785,00 €	INFPINI0SLOOP28S	8050329000658
<b>ACCESSORI PER CENTRALI SERIE SMARTLOOP</b>			
<b>SmartLetUSee/LCD</b> Repeater con display grafico alfanumerico LCD, per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Massimo 14 tastiere per SmartLoop.	783,00 €	INFKINI0SLSEELCD	8050612424390
<b>SLetUseeIP</b> Licenza software SmartLetUSee/IP. Repeater virtuale per SmartLoop in ambiente Windows.	368,00 €	INSWINIESLETUSEEIP	
<b>SmartLetUSee/LCD-RK</b> Repeater con display grafico alfanumerico LCD, per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Versione per montaggio su RACK 19" (5U). Massimo 14 tastiere per SmartLoop.	861,00 €	INFKINI0SLSEELCDR	8050329000665
<b>SmartLetUSee/LED</b> Repeater LED. Gestisce 48 LED programmabil. Da collegare al pannello SmartLetUSee/LCD.	672,00 €	INFKIN4ASLSEELED	8050612427032
<b>SmartMimic</b> Scheda per pannelli sinottici. Permette di generare un pannello sinottico a 48 LED.	299,00 €	INFEIN4ASMIMIC	8050612421177
<b>SmartLoop/REL</b> Scheda 12 relè per centrali SmartLoop.	330,00 €	INFEINIESLOOPRELAY	8050329001358
<b>SmartLoop/2L</b> Scheda di espansione equipaggiata con 2 loop (240 indirizzi per loop). Solo per centrali analogiche SmartLoop espandibili.	1.168,00 €	INFEIN4ASLOOP2L	8050612421122
<b>SmartLoop/INOUT</b> Scheda per l'espansione degli ingressi e delle uscite di centrale. 6 canali programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, zona convenzionale o zona gas (4-20mA).	358,50 €	INFEIN4ASLOOPIO	8050612421139
<b>SmartLoop/NET</b> Scheda per l'interconnessione su rete proprietaria delle centrali SmartLoop (max 30).	618,00 €	INFEIN4ASLOOPNET	8050612421146
<b>SmartLoop/PSTN</b> Scheda avvisatore vocale/digitale su linea telefonica PSTN. 32 numeri. Gestione di 2 linee telefoniche, supervisionate. Invio di messaggi vocali o digitali (Contact ID, ecc).	523,50 €	INFEIN4ASLOOPPSTN	8050612421160
<b>SmartLan</b> Interfaccia Ethernet per connessione ad Internet. Gestione protocolli TCP-IP ed UDP. Invio e-mail con allegati. Web-server integrato. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK).	891,00 €	INTIIN4ASSMARTLAN	8050612423294

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>SmartLan/SF</b> Interfaccia Ethernet per centrali SmartLoop. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK). Protocollo ModBus TCP.	264,00 €	INTIIN4ASLANSF	8050612423287
<b>SmartLoop/PRN</b> Stampante da pannello. Disponibile solo per SmartLoop versione "P".	855,00 €	INFEIN4ASLOOPPRN	8050612421153

## SmartLight

### CENTRALI ANALOGICHE INDIRIZZATE SERIE SMARTLIGHT

<b>SmartLight/S</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non connettibile in rete max 64 sensori e 16 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094pt1.	858,00 €	INFPINI0SLIGHTS	8050612424840
<b>SmartLight/G</b> Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non connettibile in rete max 240 sensori e 30 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094.	1.046,00 €	INFPINI0SLIGHTG	8050612424833

### ACCESSORI PER CENTRALI SERIE SMARTLIGHT

<b>SmartLetLoose/ONE</b> Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SmartLight e centrali convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094pt1.	210,00 €	INFEIN4ASLLOOSE1	8050612421115
<b>SmartLetUSee/LCD-Lite</b> Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SmartLight/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale.	292,00 €	INFKINI0SLSEELCDL	8050612424406

## Enea

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RIVELATORI INDIRIZZATI SERIE ENEA</b>			
<b>ED100</b> Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità programmabile. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt7/pt17 LPCB.	73,50 €	INFDIN4AED100	8050612420972
<b>ED100/B</b> Come ED100 ma di colore NERO.	73,50 €	INFDIN4AED100B	8050612420989
<b>ED200</b> Rivelatore di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5/pt17 LPCB.	65,50 €	INFDIN4AED200	8050612420996
<b>ED200/B</b> Come ED200 ma di colore NERO	65,50 €	INFDIN4AED200B	8050329002089
<b>ED300</b> Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità e modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5/pt17 LPCB.	77,50 €	INFDIN4AED300	8050612421009
<b>ED300/B</b> Come ED300 ma di colore NERO	77,50 €	INFDIN4AED300B	8050612421016
<b>EB0010</b> Base standard per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	6,50 €	INFDIN4AEB0010	8050612420897
<b>EB0010/B</b> Come EB0010 ma di colore NERO	6,50 €	INFDIN4AEB0010B	8050612420903
<b>EB0020</b> Base relè per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	24,50 €	INFDIN4AEB0020	8050612420910
<b>EB0030</b> Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo ø 16mm.	4,20 €	INFDIN4AEB0030	8050612420934
<b>EB0040</b> Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo ø 20mm.	10,50 €	INFDIN4AEB0040	8050612420941
<b>EB0040H</b> Riscaldatore per basi EB0040. (conf. 10 pz.)	165,00 €	INFAIN4AEB0040H	8050612420316
<b>EB0010SC</b> Lamella blocca calza per basi EB0010. (conf. 100 pz.)	208,00 €	INFAIN4AEB0010SC	8050612424079
<b>EB0050</b> Distanziatore per ingresso cavi a vista per basi EB0010 o EB0020.	2,80 €	INFDIN4AEB0050	8050612420958
<b>EB0050/B</b> Come EB0050 ma di colore NERO.	2,80 €	INFDIN4AEB0050B	8050612429104
<b>EB0060</b> Base con buzzer per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	18,50 €	INFDIN4AEB0060	8050612420965
<b>ES1000SP</b> Distanziatore per ingresso cavi a vista per sirene da soffitto (ES10xx) e basi sirena (ESB10xx). (conf. 10 pz.)	24,00 €	INFAIN00ES1000SP	8050329014952
<b>ES1000SP/B</b> Come ES1000SP ma di colore nero. (conf. 10 pz.)	24,00 €	INFAIN00ES1000SPB	8050329014938
<b>DD001</b> Cover per base EB00X0 (conf. 10 pz.)	20,00 €	INFAIN4ADD001	8050329000702
<b>IL0010</b> Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA.	19,50 €	INFAIN4AIL0010	8050612420347
<b>S/KARI MR</b> Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. Installazione a pavimento.	21,00 €	INFAINIESKARIMR	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>MODULI INDIRIZZATI SERIE ENEA</b>			
<b>EM312SR</b> Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato, 1 uscita supervisionata ed 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	91,00 €	INFMIN4AEM312SR	8050612421290
<b>EM344S</b> Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	299,00 €	INFMIN4AEM344S	8050612421320
<b>EM344R</b> Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	281,50 €	INFMIN4AEM344R	8050612421313
<b>EM340</b> Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	161,00 €	INFMIN4AEM340	8050612421306
<b>EM304S</b> Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	224,50 €	INFMIN4AEM304S	8050612421283
<b>EM304R</b> Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	212,50 €	INFMIN4AEM304R	8050612421276
<b>EM322AC</b> Modulo analogico indirizzato dotato di 2 ingressi supervisionati e di 2 uscite relè @230 Vac 5A. Il modulo può effettuare la supervisione di ogni uscita tramite controllo della tensione. Occupa 2 indirizzi su loop Enea. Completo di isolatore di loop. Montaggio su barra DIN (4 moduli). Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	180,00 €	INFMIN4AEM322AC	8050329012811
<b>EM411R</b> Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso per linee di rivelazione del tipo convenzionale (max 32 dispositivi). 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	52,50 €	INFMIN4AEM411R	8050612421337
<b>EM110</b> Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	67,00 €	INFMIN4AEM110	8050612421269
<b>EU311</b> Micro modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato e di 1 uscita alimentata dal Loop. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	81,50 €	INFMIN4AEU311	8050612421344
<b>EU311C</b> Micro modulo analogico indirizzato identificato come pulsante. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.	81,50 €	INFMIN4AEU311C	8050612421351
<b>EU311S</b> Micro modulo analogico indirizzato identificato come sirena. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.	81,50 €	INFMIN4AEU311S	8050612421368
<b>EM500</b> Modulo loop per pannelli sinottici. 5 ingressi e 32 uscite LED (configurabili). Solo per centrali serie PREVIDIA.	420,00 €	INFEIN4AEM500	8050329006476
<b>FBOX100</b> Box plastico IP65 per alloggiamento dei moduli I/O serie ENEA (conf. 5 pz.)	80,00 €	INFAIN00FBOX100	



## Enea

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>PULSANTI DI ALLARME INDIRIZZATI SERIE ENEA</b>			
<b>EC0020</b>			
Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile. Per uso interno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11/pt18.	99,50 €	INFCIN4AEC0020	8050612420576
<b>EC0011E</b>			
Pulsante manuale di allarme ripristinabile completo di modulo analogico indirizzato. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11.	279,50 €	INFCIN4AEC0011E	8050329010497
<b>WCP0020</b>			
Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020. (conf. 10 pz.)	21,00 €	INFCIN00WCP0020	8050612420552
<b>KCP0020</b>			
Chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.)	16,50 €	INFCIN00KCP0020	8050612420545
<b>FCP0020</b>			
Adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.), scatola da incasso non inclusa.	15,50 €	INFCIN00FCP0020	8050612420538
<b>DBCP0020</b>			
Scatola profonda per pulsante EC0020/IC0020 per ingresso tubazione esterna. Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo ø 22mm.	6,20 €	INFCIN00DBCP0020	8050612420521
<b>EM600</b>			
Pulsante per silenziare falsi allarmi domestici. Solo per centrali serie PREVIDIA.	180,00 €	INFMIN4AEM600	
<b>KEY300</b>			
Chiave di sblocco per pulsante di allarme XC0011E (conf. 10 pz.)	28,00 €	INFCIN00KEY300	8050329012804
<b>TARGHE OTTICO ACUSTICHE INDIRIZZATE</b>			
<b>ESS021</b>			
Targa ottico-acustica. Completa di modulo indirizzamento con isolatore. 240 indirizzi. 84dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. Certificazione CPD EN54pt3 IMQ.	215,50 €	INFSIN0ESS021	8050329000023
<b>ESS022</b>			
Targa ottico-acustica. Completa di modulo indirizzamento con isolatore. 240 indirizzi. 92dB(A)@1m. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. CPR EN54pt3 EN54pt23 W4,6-9,1.	226,00 €	INFSIN0ESS022	8050612425519
<b>BASE SIRENA SERIE ISB10XX PER RILEVATORI SERIE ENEA</b>			
<b>ISB1011</b>			
Base, bianca, con segnalatore acustico non indirizzata. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	60,00 €	INFSIN00ISB1011	8050329011807
<b>ISB1011B</b>			
Base con segnalatore acustico convenzionale di colore nero. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	60,00 €	INFSIN00ISB1011B	8050329012194
<b>ISB1021</b>			
Base con segnalatore ottico acustico bianco, non indirizzata. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch), attivazione lampeggio selezionabile (tramite dipswitch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.	120,00 €	INFSIN00ISB1021	8050329011814

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>ISB1021B</b>			
Base con segnalatore ottico acustico convenzionale di colore nero. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch), attivazione lampeggio selezionabile (tramite dipswitch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.	120,00 €	INFSIN00ISB1021B	8050329012200
<b>ISB1030</b>			
Base con segnalatore acustico e funzioni vocali, non indirizzata. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	86,00 €	INFSIN1SISB1030	8050329006148
<b>ISB1050</b>			
Base con segnalatore ottico acustico con funzioni vocali, non indirizzata. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	162,00 €	INFSIN1SISB1050	8050329006131
<b>BASE SIRENA SERIE ENEA ESB10XX</b>			
<b>ESB1011</b>			
Segnalatore acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	130,00 €	INFSIN00ESB1011	8050329011821
<b>ESB1021</b>			
Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.	178,00 €	INFSIN00ESB1021	8050329011838
<b>ESB1030</b>			
Segnalatore acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabile (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	154,00 €	INFSIN1SESB1030	8050329005851
<b>ESB1050</b>			
Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili e 16 messaggi vocali (allarme e pre-allarme), in 8 lingue, (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	210,00 €	INFSIN1SESB1050	8050329006070
<b>SEGNALATORE OTTICO E OTTICO/ACUSTICO, MONTAGGIO A SOFFITTO, SERIE ENEA ES10XX</b>			
<b>ES1011</b>			
Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3.	120,00 €	INFSIN00ES1011	8050329011869
<b>ES1021</b>			
Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.	168,00 €	INFSIN00ES1021	8050329011876
<b>ES1030</b>			
Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. Installazione a soffitto. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	144,00 €	INFSIN1SES1030	8050329005899

## Enea

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>ES1050</b> Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	200,00 €	INFSIN1SES1050	8050329005905
<b>SEGNALATORE OTTICO E OTTICO/ACUSTICO, MONTAGGIO A PARETE SERIE ENEA ES20XXXE</b>			
<b>ES2011RE</b> Segnalatore acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	100,00 €	INFSIN00ES2011RE	8050329011920
<b>ES2011WE</b> Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	100,00 €	INFSIN00ES2011WE	8050329011944
<b>ES2021RE</b> Segnalatore ottico acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.	176,00 €	INFSIN00ES2021RE	8050329011937
<b>ES2021WE</b> Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.	176,00 €	INFSIN00ES2021WE	8050329011951
<b>ES2030RE</b> Segnalatore acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	152,00 €	INFSIN1SES2030RE	8050329005844
<b>ES2030WE</b> Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	152,00 €	INFSIN1SES2030WE	8050329006001
<b>ES2050RE</b> Segnalatore ottico acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	210,00 €	INFSIN1SES2050RE	8050329005974
<b>ES2050WE</b> Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	210,00 €	INFSIN1SES2050WE	8050329006018

## Serie Argus

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RIVELATORI INDIRIZZATI ARGUS</b>			
<b>V100</b> Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Argus serie VEGA con isolatore integrato, sensibilità programmabile. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt7.	€ 80,50	INF DARIEV100	8050612420859
<b>V200</b> Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato Argus serie VEGA con isolatore integrato, 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5.	€ 101,00	INF DARIEV200	8050612420866
<b>V350</b> Rivelatore di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato Argus serie VEGA, modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5.	€ 75,00	INF DARIEV350	8050612420873
<b>VB100</b> Base per rilevatori analogici indirizzati della serie VEGA.	€ 8,00	INF DARIEVB100	8050612420880
<b>VDBS100</b> Base rialzata per i rilevatori analogici indirizzati della serie VEGA	€ 14,50	INF DARIEVDBS100	
<b>DECOR</b> Opzione Decor Line per i rilevatori Argus.	€ 84,00		
<b>VBLR100</b> Base Relè per rilevatori indirizzati serie Vega	€ 36,50	INF DARIEVBLR100	
<b>VBS100</b> Base sirena analogica pilotata dal rivelatore.	€ 151,00	INF DARIEVBS100	
<b>VBLS100/32</b> Base sirena analogica indirizzata alimentata da loop.	€ 151,00	INF DARIEVBLS10032	
<b>PULSANTI DI ALLARME INDIRIZZATI ARGUS</b>			
<b>ALCP100</b> Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile Argus. Per uso interno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11.	€ 117,50	INF CARIEALCP100R	8050329013566
<b>AI-CPW-01</b> Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile Argus. Per uso esterno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11.	€ 330,00	INF CARIEAICPW01	
<b>SEGNALATORI ACUSTICI E OTTICO/ACUSTICI ARGUS</b>			
<b>CWS100</b> Sirena convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia ALWS-MOD per sistemi Vega. Certificazione CPR EN54/pt3/pt23 W2,4-9,5.	84,00 €	INF SARIECWS100	8050329009903
<b>CWS100-AV</b> Sirena con lampeggiatore convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia ALWS-MOD per sistemi Vega. Certificazione CPR EN54/pt3.	135,00 €		
<b>ALWS-MOD</b> Modulo interfaccia indirizzato (loop Vega) per sirena CSW100 e sirena con lampeggiatore CSW100-AV. Certificazione CPR EN54/pt17/pt18.	78,00 €	INF MARIEALWSMOD	

## Serie Argus

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>MODULI INDIRIZZATI ARGUS</b>			
<b>VM1100</b> Modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso supervisionato montaggio a parete.	€ 100,00	INFMARIEVM1100	
<b>VMC100</b> Modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita supervisionata montaggio a parete.	€ 109,00	INFMARIEVMC100	
<b>VMIC100</b> Modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita supervisionata montaggio a parete.	€ 124,00	INFMARIEVMIC100	
<b>VMIC120</b> Modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita 2 contatti (Form C) montaggio a parete.	€ 124,00	INFMARIEVMIC120	
<b>VMC120</b> Modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita 2 contatti (Form C) montaggio a parete.	€ 177,00	INFMARIEVMC120	
<b>VMM1100</b> Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso supervisionato.	€ 101,00	INFMARIEVMM1100	
<b>VMMC100</b> Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita supervisionata.	€ 109,00	INFMARIEVMMC100	
<b>VMMIC100</b> Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita supervisionata.	€ 124,00	INFMARIEVMMIC100	
<b>VMMIC120</b> Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita 2 contatti (Form C).	€ 124,00	INFMARIEVMMIC120	
<b>VMMC120</b> Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita 2 contatti (Form C).	€ 109,00	INFMARIEVMMC120	
<b>VMCZ100</b> Modulo analogico indirizzato Argus di interfaccia con una linea convenzionale.	€ 177,00	INFMARIEVMCZ100	
<b>VMIC404</b> Modulo analogico indirizzato Argus 4IN e 4OUT.	€ 241,00		
<b>VMD1100</b> Modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso supervisionato DIN RAIL.	€ 96,00	INFMARIEVMD1100	
<b>VMDC100</b> Modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita supervisionato DIN RAIL.	€ 111,00	INFMARIEVMDC100	
<b>VMDC120</b> Modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita DIN RAIL.	€ 111,00	INFMARIEVMDC120	
<b>VMDIC100</b> Modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso ed 1 uscita supervisionato DIN RAIL.	€ 116,00	INFMARIEVMDIC100	
<b>VMDIC120</b> Modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso ed 1 uscita DIN RAIL.	€ 120,00	INFMARIEVMDIC120	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>ACCESSORI PER DISPOSITIVI ARGUS</b>			
<b>VPU1000</b> Unità di programmazione (senza batteria)	€ 365,00	INFAARIEVPU1000	8050329011562
<b>VEGA-LINE DRIVER</b> Interfaccia PC-loop Argus	€ 2.002,00	INFMARIEVLDRV	
<b>M200</b> Placca di fissaggio per pulsante Argus VCP100.	€ 1,80	INFCARIEM200R	
<b>M210</b> Chiave di sblocco per pulsanti ARUS serie CP/VCP.	€ 3,25	INFCAR00M210	8050612420484
<b>CA100</b> Adattatore per condotta.	€ 39,00	INFAARIECA100	
<b>C100</b> Copertura per pulsanti di allarme VCP100 e CP100.	€ 16,00	INFCARIEC1100	
<b>BDTB</b> Base con ingresso tubi a vista	€ 10,50	INFAARIEBDTB	
<b>DMB100</b> Scatola di montaggio a parete (versione Deep).	€ 23,00	INFAARIEDMB100	
<b>MB100</b> Scatola di montaggio a parete.	€ 17,00	INFAARIEMB100	
<b>WPMB100</b> Copertura per pulsanti di allarme da esterno (VCP100 -CP100).	€ 161,00	INFAARIEWPMB100	
<b>FMB100</b> Scatola di montaggio ad incasso.	€ 17,00	INFAARIEFMB100	
<b>TDM-1</b> Magnete di test.	€ 11,00	INFAARIETDM1	8050612420132
<b>XSB100</b> Campana motorizzata.	€ 41,00	INFSHOIEAH0218	8050612425366
<b>XSHS100</b> Sirena con lampeggiatore.	€ 84,00	INFSHOIEXSHS100	8050612426974

## Serie Apollo

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RILEVATORI INDIRIZZATI APOLLO</b>			
<b>55000-620</b> Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.	€ 95,00	INFDAPIE55000620	8050329002072
<b>55000-420</b> Rivelatore di temperatura A2S (55°C, assoluta) analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB, VdS.	€ 100,00	INFDAPIE55000420	
<b>55000-401</b> Rivelatore di temperatura CS (85°C, assoluta). analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB.	€ 108,00	INFDAPIE55000401	
<b>55000-885</b> Rivelatore ottico di fumo e temperatura analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.	€ 117,00	INFDAPIE55000885	
<b>58000-600</b> Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.	€ 120,00	INFDAPIE58000600	8050329004397
<b>58000-400</b> Rivelatore di temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB, VdS.	€ 140,00	INFDAPIE58000400	
<b>58000-700</b> Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.	€ 205,00	INFDAPIE58000700	8050329004403
<b>58000-300</b> Rivelatore di monossido di carbonio analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione EN54pt5 LPCB	€ 202,00	INFDAPIE58000300	8050329011302
<b>58000-305</b> Rivelatore di monossido di carbonio e temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili.	€ 224,00	INFDAPIE58000305	
<b>BASI E ACCESSORI PER RIVELATORE APOLLO</b>			
<b>38531-771</b> Xpert card per indirizzare le basi Apollo.(ricambio).	€ 3,10	INFDAPIE38531771	
<b>45681-210</b> Base per rivelatori serie XP95 e Discovery, indirizzata mediante XPERT Card.	€ 7,50	INFDAPIE45681210	8050612426899
<b>45681-242</b> Base con relè per rivelatori serie XP95 e Discovery, indirizzata mediante XPERT Card.	€ 102,50	INFDAPIE45681242	
<b>45681-284</b> Base per rivelatori serie XP95 e Discovery, indirizzata mediante XPERT Card. Completa di isolatore.	€ 26,50	INFDAPIE45681284	
<b>53832-070</b> Ripetitore ottico che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori APOLLO.	€ 18,00	INFAAPIE53832070	
<b>53546-022</b> Camera di analisi, in materiale termoplastico, per condotte d'aria. Permette di alloggiare i rivelatori della serie XP95 o DISCOVERY. Completa di base per rivelatore.	€ 291,00	INFDAPIE53546022	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>MODULI &amp; DISPOSITIVI INDIRIZZATI APOLLO</b>			
<b>55000-760</b> Interfaccia miniaturizzata analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire un ingresso bilanciato. Installabile su guida DIN. Certificazione CPR EN54pt18-17 LPCB, VdS.	€ 125,50	INFMAPIE55000760	8050612421245
<b>55000-845</b> Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire una linea ad assorbimento per rivelatori convenzionali. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS.	€ 202,00	INFMAPIE55000845	
<b>SA4700-102</b> Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie SOTERIA® in grado di gestire un ingresso bilanciato ed un'uscita relè. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS.	€ 199,00		
<b>55000-852</b> Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire un'uscita supervisionata. Alimentazione esterna. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS.	€ 238,00	INFMAPIE55000852	
<b>55100-908</b> Pulsante di allarme manuale analogico indirizzato Apollo serie XP95, riarmabile. Completo di isolatore. Certificazione CPR EN54pt11/17 LPCB.	€ 147,00	INFCAPIE55100908	8050612420460
<b>SEGNALATORI ACUSTICI ED OTTICO/ACUSTICI APOLLO</b>			
<b>45681-330</b> Base XP95 completa di sirena con lampeggiatore 91dB(A)@1m. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt3-17 LPCB.	€ 256,50	INFDAPIE45681330	
<b>55000-278</b> Sirena multitono 100dB(A)@1m da interno, di colore rosso. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt3-17 LPBC.	€ 243,50	INFSAPIE55000278	8050612421696
<b>55000-878</b> Lampeggiante da interno, di colore rosso. Completo di isolatore. Montaggio su base standard indirizzabile XP95.	€ 234,00	INFAAPIE55000878	

## SmartLine

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>CENTRALI CONVENZIONALI SERIE SMARTLINE</b>			
<b>SmartLine020-2</b> Centrale rivelazione incendio convenzionale a 2 zone non espandibili con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094 IMQ.	265,00 €	INFPINIOSLINE2002	8050612424857
<b>SmartLine020-4</b> Centrale rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 20 con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094 IMQ.	293,00 €	INFPINIOSLINE2004	8050612424864
<b>SmartLine036-4</b> Centrale rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 36 con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094 IMQ.	429,00 €	INFPINIOSLINE3604	8050612424888
<b>ACCESSORI CENTRALI SMARTLINE</b>			
<b>SmartLine/8Z</b> Scheda di espansione ad 8 zone convenzionali per centrali SmartLine espandibili. Completa di uscita supervisionata programmabile.	84,50 €	INFEIN4ASLINE8Z	8050612421108
<b>SmartLetUSee/LCD-Lite</b> Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SmartLight/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale.	292,00 €	INFKINIOSLSEELCDL	8050612424406
<b>SmartLAN/485</b> Scheda per la connessione ad una rete Ethernet delle centrali SMARTLINE. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK).	230,00 €	INTIIN4ASLAN485	8050612423270
<b>SmartLetLoose/ONE</b> Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SmartLight e centrali convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094 IMQ.	210,00 €	INFEIN4ASLLOOSE1	8050612421115
<b>SmartLineLogExp</b> Scheda ampliamento memoria SmartLine (conf. 5 pz)	173,00 €	INFAINIESLINELOGEXP	8050612427216

## Iris

### RIVELATORI CONVENZIONALI SERIE IRIS

<b>ID100</b> Rivelatore ottico di fumo convenzionale, sensibilità programmabile. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB.	30,50 €	INFDIN4AID100	8050612421023
<b>ID100/B</b> Come ID100 ma di colore NERO.	30,50 €	INFDIN4AID100B	8050612421030
<b>ID200</b> Rivelatore di temperatura convenzionale, sensibilità e modalità programmabili. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB.	23,50 €	INFDIN4AID200	8050612421047

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>ID200/B</b> Come ID200 ma di colore NERO.	23,50 €	INFDIN4AID200B	8050612421054
<b>ID300</b> Rivelatore Multisensor ottico di fumo e temperatura convenzionale, sensibilità e modalità operativa selezionabile. Certificazione CPR EN54pt5/pt7 LPCB.	33,00 €	INFDIN4AID300	8050612421061
<b>ID300/B</b> Come ID300 ma di colore NERO.	33,00 €	INFDIN4AID300B	8050612421078
<b>EB0010</b> Base standard per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	6,50 €	INFDIN4AEB0010	8050612420897
<b>EB0010/B</b> Come EB0010 ma di colore NERO.	6,50 €	INFDIN4AEB0010B	8050612420903
<b>EB0020</b> Base relè per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	24,50 €	INFDIN4AEB0020	8050612420910
<b>EB0030</b> Base profonda, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo ø 16mm.	4,20 €	INFDIN4AEB0030	8050612420934
<b>EB0040</b> Base stagna, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo ø 20mm.	10,50 €	INFDIN4AEB0040	8050612420941
<b>EB0040H</b> Riscaldatore per basi EB0040. (conf. 10 pz.)	165,00 €	INFAIN4AEB0040H	8050612420316
<b>EB0010SC</b> Lamella blocca calza per basi EB0010. (conf. 100 pz.)	208,00 €	INFAIN4AEB0010SC	8050612424079
<b>EB0050</b> Distanziatore per ingresso cavi a vista per basi EB0010 o EB0020.	2,80 €	INFDIN4AEB0050	8050612420958
<b>EB0050/B</b> Come EB0050 ma di colore NERO	2,80 €	INFDIN4AEB0050B	8050612429104
<b>EB0060</b> Base con buzzer per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA)	18,50 €	INFDIN4AEB0060	8050612420965
<b>ES1000SP</b> Distanziatore per ingresso cavi a vista per sirene da soffitto (ES10xx) e basi sirena (ESB10xx). (conf. 10 pz.)	24,00 €	INFAIN00ES1000SP	8050329014952
<b>ES1000SP/B</b> Come ES1000SP ma di colore nero. (conf. 10 pz.)	24,00 €	INFAIN00ES1000SPB	8050329014938
<b>DD001</b> Cover per base EB00X0 (conf. 10 pz.)	20,00 €	INFAIN4ADD001	8050329000702
<b>IL0010</b> Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA.	19,50 €	INFAIN4AIL0010	8050612420347
<b>S/KARI MR</b> Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. Installazione a pavimento.	21,00 €	INFAINIESKARIMR	



## Iris

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>PULSANTI DI ALLARME CONVENZIONALI SERIE IRIS</b>			
<b>IC0020</b> Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore termoplastico di colore rosso. Per uso interno. Certificazione CPR EN54pt11 LPCB.	23,00 €	INFCIN4AIC0020	8050612420590
<b>IC001E</b> Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). Certificazione CPR EN54pt11 DBI.	199,00 €	INFCIN4AIC001E	8050329010503
<b>WCP0020</b> Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.).	21,00 €	INFCIN00WCP0020	8050612420552
<b>KCP0020</b> Chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.).	16,50 €	INFCIN00KCP0020	8050612420545
<b>FCP0020</b> Adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz. ), scatola da incasso non inclusa. (scatola incasso non inclusa)	15,50 €	INFCIN00FCP0020	8050612420538
<b>DBCP0020</b> Scatola profonda per pulsante EC0020/IC0020 per ingresso tubazione esterna. Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo ø 22mm.	6,20 €	INFCIN00DBCP0020	8050612420521
<b>KEY300</b> Chiave di sblocco per pulsante di allarme XC001E (conf. 10 pz.).	28,00 €	INFCIN00KEY300	8050329012804

## Comunicatore Universale

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>F-COM</b> Comunicatore telefonico universale. Display LCD Grafico. Linea telefonica cablata, linea GSM, linea dati 3G. Chiamate vocali e digitali, invio SMS. Completo di alimentatore. Alloggiamento per 1 batteria 12Vcc@1,2Ah. Certificazione CPR EN54-21 ed EN54-4 IMQ.	960,00 €	INFAIN4AFCOM	

## Sistemi wireless Argus

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RICEVITORI E ACCESSORI WIRELESS ARGUS</b>			
<b>VW2W100</b> Ricevitore traslatore da Wireless a Loop Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Alimentazione diretta dal loop di centrale, supporta sino 32 indirizzi (16 se si utilizzano moduli I/O). Possibilità di gestire fino a 7 espansioni via radio (cod. SGWE). Certificazione CPR EN54pt25.	376,00 €	INFPARIEVW2W	8050612421412
<b>SGCWE100</b> Ricevitore wireless STAND-ALONE Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Modulazione FSK. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Supporta sino 32 indirizzi. Display LCD per il monitoraggio dei dispositivi connessi.	376,00 €	INFPARIESGCWE	8050612421399
<b>SGWE100</b> Espansione Wireless per traslatore Argus VW2W serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Possibilità di collegare fino a 32 dispositivi radio serie Sagittarius (16 se si utilizzano moduli I/O).	376,00 €	INFPARIESGWE	8050612421405
<b>RIVELATORI WIRELESS ARGUS</b>			
<b>L-OP-SG</b> Rilevatore ottico di fumo Wireless Argus serie Libra. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Batteria al litio. Certificazione CPR EN54/pt25/pt5.	352,00 €	INFDARIELOPSG	8050329008159
<b>L-MC-SG</b> Rilevatore ottico di fumo e temperatura Wireless Argus serie Libra. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Batteria al litio. Certificazione CPR EN54/pt25/pt7.	396,00 €		
<b>L-HT-SG</b> Rilevatore di temperatura Wireless Argus serie Libra. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Batteria al litio. Certificazione CPR EN54/pt25/pt7.	288,00 €		
<b>DISPOSITIVI WIRELESS ARGUS</b>			
<b>SGCP200</b> Pulsante manuale di allarme Wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Led segnalazione stato. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPR EN54/pt25/pt11.	352,00 €	INFCARIESGCP100	8050612420507
<b>SGMI200</b> Modulo di ingresso Wireless Argus serie Sagittarius. Segnalazione di ALLARME/GUASTO. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. Completo di led di segnalazione. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18.	264,00 €	INFMARIESGMI200	
<b>SGMGB200</b> Modulo di uscita Wireless Argus serie Sagittarius, 1 relè. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. Completo led di segnalazione stato. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18.	500,00 €	INFMARIESGMGB200	8050329001020
<b>CWS100</b> Sirena convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia SGWS-MOD per sistemi Sagittarius. Certificazione CPR EN54/pt3.	84,00 €	INFSARIECWS100	8050329009903

## Sistemi wireless Argus

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>CWS100-AV</b> Sirena con lampeggiatore convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia SGWS-MOD per sistemi Sagittarius. Certificazione CPR EN54/pt3//pt23 W2,4-9,5.	135,00 €		
<b>SGWS-MOD</b> Modulo interfaccia wireless per sirena CSW100 e sirena con lampeggiatore CSW100-AV. Certificazione CPR EN54/pt18/pt25.	364,00 €	INFMARIESGWSMOD	8050612424505
<b>SGFI200-S</b> Ripetitore di allarme Wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 2 gruppi di batterie.	160,00 €		
<b>SGRBS100/L</b> Base sonora Wireless Argus serie Libra. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Batteria al litio 32 toni selezionabili. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3.	380,00 €	INFSARIESGRBS100L	8050329008173
<b>SGRBS100-AV/L</b> Base sonora con lampeggiatore Wireless Argus serie Libra. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Batteria al litio. 32 toni selezionabili. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3.	528,00 €	INFSARIESGRBS100AL	8050329008180
<b>LA-BSC-01</b> Adattatore per basi sirena serie Sagittarius e rilevatori Argus serie Libra.	11,00 €	INFAARIELABSC01	8050329008197

## Rivelatori speciali

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RIVELATORI LINEARI DI FUMO</b>			
<b>BDH110</b> Rilevatore ottico lineare a riflessione con portata 5-70m (per 15m di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento automatico o manuale. IP65. Certificazione CPR EN54pt12 VdS.	1.132,00 €	INFBARIEBDH110	
<b>70KIT140</b> Kit per estensione della portata fino a 140 metri per rivelatore lineare BDH110.	220,00 €	INFBARIE70KIT140	
<b>140KIT160</b> Kit per estensione della portata fino a 160 metri per rivelatore lineare BDH110.	460,00 €	INFBARIE140KIT160	8050329010930
<b>BDHADAPT</b> Piastra montaggio per BDH110 (opzionale).	145,00 €	INFBARIEBDHADAPT	
<b>FB-BRACKET</b> Piastra snodata per catarifrangente (opzionale).	275,00 €	INFBARIEFBBRACKET	
<b>BDFOGKIT</b> Kit anticondensa per rivelatore lineare BDH110	215,00 €	INFBARIEBDFOGKIT	
<b>70KIT140-AF</b> Catarifrangente anticondensa kit 70-140	385,00 €		
<b>140KIT160-AF</b> Catarifrangente anticondensa kit 140-160	815,00 €		
<b>BDH100CO</b> Tastiera di controllo per BDH110.	295,00 €		
<b>ADATTATORI PER CONDOTTA</b>			
<b>EBDDHN</b> Camera di analisi, in materiale termoplastico, per condotte d'aria. Permette di alloggiare i rivelatori della serie IRIS ed ENEA. Da completare con rivelatore, base, e tubo di campionamento.	210,00 €	INFAIN4AEBDDHN	8050612420323
<b>TV06N</b> Tubo venturi lunghezza 0,6 m.	46,00 €	INFAIN4ATV06N	8050612420378
<b>TV15N</b> Tubo venturi lunghezza 1,5 m.	85,00 €	INFAIN4ATV15N	8050612420385
<b>TV28N</b> Tubo venturi lunghezza 2,8 m.	125,00 €	INFAIN4ATV28N	8050329002768
<b>DDH204</b> Guarnizioni sfuse per tubi venturi	30,00 €	INFDAARIEDDH204	
<b>DDHBRKTN</b> Adattatore per EBDDHN per installazione su condotte circolari.	69,50 €	INFAIN4ADDHBRKT	
<b>DDHCOVERN</b> Copertura stagna per EBDDHN.	525,00 €	INFAIN4ADDHCOVERN	

## Rivelatori speciali

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>SISTEMI AD ASPIRAZIONE SERIE MICRA &amp; STRATOS</b>			
<b>IN30621</b> Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER STRATOS-HSSD 2. Range di funzionamento da alta a bassa sensibilità (0,002÷25% obs/m). 4 ingressi per tubazione 3/4". Lunghezza massima totale delle tubazioni 200m (4x50m). Display LCD. IP50.Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	5.990,00 €	INFAASIEIN30621	8050612424017
<b>IN30671</b> Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER MICRA 25. Range di funzionamento da alta a bassa sensibilità (0,002÷25% obs/m). 1 ingresso per tubazione 3/4". Lunghezza massima tubazione 50m (25m in modalità "alta sensibilità"). Completo di staffa per fissaggio a muro. IP50. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	3.139,00 €	INFAASIEIN30671	8050612420217
<b>IN30672</b> Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER MICRA 100. Range di funzionamento da alta a bassa sensibilità (0,003÷25% obs/m). 2 ingressi per tubazione 3/4". Lunghezza massima totale delle tubazioni 100m (2x50m). 1 zona di campionamento. Completo di staffa per fissaggio a muro. IP50. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	4.275,00 €	INFAASIEIN30672	8050612424024
<b>IN9-30725</b> Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER MICRA 10. Range di sensibilità 0,3÷25% obs/m. 1 ingresso per tubazione 3/4". Lunghezza massima della tubazione 50m. 1 zona di campionamento. IP50. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	2.325,00 €		
<b>ACCESSORI PER SISTEMI AD ASPIRAZIONE</b>			
<b>CM 10900</b> Tubo di Campionamento (3/4" ) rosso lunghezza 3 m.	16,00 €	INFAASIECM10900	8050612420149
<b>CM 10905</b> Curva 45° rossa.	2,50 €	INFAASIECM10905	8050612420156
<b>CM 10906</b> Curva a 90° rossa.	10,00 €	INFAASIECM10906	8050612420163
<b>CM 10908</b> Manicotto di giunzione rosso.	2,00 €	INFAASIECM10908	8050612420170
<b>CM 10909</b> Giunzione a 'T' rossa.	3,00 €	INFAASIECM10909	8050612423997
<b>CM 10915</b> Manicotto di unione rosso con ghiera per ispezione tubo.	10,00 €	INFAASIECM10915	
<b>CM 10925</b> Punto di campionamento (tubo flessibile con punto di aspirazione).	71,00 €	INFAASIECM10925	8050612424000
<b>CM 10927</b> Tappo fine tubatura rosso.	2,00 €	INFAASIECM10927	8050612420187
<b>CM 10954-100</b> Clip di supporto per tubo (conf. 100 pz.)	185,00 €	INFAASIECM10954100	
<b>CM 10960</b> Etichetta segna foro (100 pz.)	20,00 €	INFAASIECM10960	8050612420200
<b>IN30699P</b> Filtro per Stratos HSSD-2 (conf. 6 pz.)	452,00 €		
<b>IN30755P</b> Filtro per MICRA 25 e MICRA 100 (conf. 6 pz.)	348,00 €	INFAASIEIN30755P	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>IN30436</b> Scheda relé per Stratos e Micra	365,00 €	INFAASIEIN30436	
<b>9-10974</b> Kit per scarico condensa.	105,00 €		
<b>1-21888-K076</b> Giunzione flessibile per tubo di campionamento da 3/4", completo di manicotti di giunzione e tubo flessibile (1m).	77,00 €		
<b>RIVELATORI DI FIAMMA IR<sup>2</sup></b>			
<b>016581</b> Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso, IR <sup>2</sup> . IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷28Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	4.867,00 €	INFDINIE016581	
<b>016571</b> Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso I.S., IP65. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale Ga Ex ia IIC T4 Zona 0, 1 o 2. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	5.700,00 €	INFDINIE016571	8050612424222
<b>016511</b> Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso in contenitore antideflagrante. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale II 2GD Ex d IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db Zona 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	5.485,00 €	INFDINIE016511	
<b>RIVELATORI DI FIAMMA IR<sup>3</sup></b>			
<b>016589</b> Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso, IR <sup>3</sup> , per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷30Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	5.545,00 €	INFDINIE016589	
<b>016579</b> Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso I.S., per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale Ga Ex ia IIC T4 Zona 0, 1 o 2. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	6.210,00 €	INFDINIE016579	
<b>016519</b> Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso in contenitore antideflagrante, per installazione in aria aperta. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale II 2GD Ex d IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	6.305,00 €	INFDINIE016519	
<b>RIVELATORI DI FIAMMA IR<sup>2</sup>/UV</b>			
<b>016591</b> Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso, IR <sup>2</sup> , e sensore UV, per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷30Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	5.569,00 €	INFDINIE016591	
<b>016521</b> Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso e sensore UV, in contenitore antideflagrante, per installazione in aria aperta. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale EEx d IIC T6 (85°C) Zona 1 e 2. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	7.350,00 €	INFDINIE016521	
<b>ACCESSORI PER RILEVATORI DI FIAMMA</b>			
<b>007127</b> Staffa orientabile per rivelatori di fiamma.	362,00 €	INFDINIE007127	8050329009477
<b>012545</b> Copertura in acciaio per rivelatori di fiamma.	537,00 €	INFDINIE012545	
<b>007279</b> Copertura in acciaio per rivelatori di fiamma in contenitore antideflagrante.	562,00 €	INFDINIE007279	8050329004175

## Rivelatori speciali

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>016091</b> Strumento di test per rivelatori di fiamma.	6.140,00 €		
<b>RILEVATORE TERMICO LINEARE DI TIPO EPC. RIVESTIMENTO A BASE VINILICA</b>			
<b>EPC155</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 68°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	22,50 €	INFAIN00EPC155	
<b>EPC190</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 88°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	22,50 €	INFAIN00EPC190	
<b>EPC220</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 105°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	22,50 €	INFAIN00EPC220	
<b>EPC280</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 138°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	25,50 €	INFAIN00EPC280	
<b>EPC356</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 180°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	25,50 €	INFAIN00EPC356	
<b>RILEVATORE TERMICO LINEARE DI TIPO XLT. PER AMBIENTI FREDDI</b>			
<b>XLT135</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno proprietario, particolarmente adatto per applicazioni in celle frigorifere o ambienti freddi. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 57°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	27,50 €	INFAIN00XLT135	8050612427223
<b>RILEVATORE TERMICO LINEARE DI TIPO XCR. RIVESTIMENTO IN FLUOROPOLIMERO.</b>			
<b>XCR155</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 68°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	29,50 €	INFAIN00XCR155	
<b>XCR190</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 88°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	29,50 €	INFAIN00XCR190	
<b>XCR220</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 105°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione FM. (Prezzo al m.).	29,50 €	INFAIN00XCR220	8050612424031
<b>XCR280</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 138°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	29,50 €	INFAIN00XCR280	
<b>XCR356</b> Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 180°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	29,50 €	INFAIN00XCR356	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RILEVATORE ELETTRONICI DI TEMPERAUTRA IN CONTENITORE IP65</b>			
<b>TMP2-D-A257R2A</b> Rivelatore termovelocimetrico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 57°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	460,00 €		
<b>TMP2-D-A257S2A</b> Rivelatore termico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 57°C statico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	460,00 €		
<b>TMP2-D-C90R2A</b> Rivelatore termovelocimetrico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 90°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	460,00 €		
<b>TMP2-D-C90S2A</b> Rivelatore termico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 90°C statico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	460,00 €		
<b>RILEVATORE ELETTRONICI DI TEMPERAUTRA IN CONTENITORE ATEX</b>			
<b>TMP2-JO-A257R2A</b> Rivelatore termovelocimetrico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 57°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	720,00 €		
<b>TMP2-JO-A257S2A</b> Rivelatore termico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 57°C statico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	720,00 €		
<b>TMP2-JO-C90R2A</b> Rivelatore termovelocimetrico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 90°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	720,00 €		
<b>TMP2-JO-C90S2A</b> Rivelatore termico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 90°C statico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	720,00 €		

## Serie Industrial

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE A SEMICONDUITTORE IN CONTENITORE IP55</b>			
<b>ING700S-XX</b> Rivelatore di Metano (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>328,00 €</b>		
<b>ING705S-XX</b> Rivelatore di GPL (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. (phase out)	<b>399,00 €</b>		
<b>ING706S-XX</b> Rivelatore di Propano (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. (phase out)	<b>399,00 €</b>		
<b>ING707S-XX</b> Rivelatore per Ammoniaca, tossicità, (SEMICONDUITTORE). Preallarme 100ppm. Allarme 500 ppm.	<b>463,00 €</b>		
<b>ING708S-XX</b> Rivelatore per Ammoniaca, esplosività, (SEMICONDUITTORE). Preallarme 1000ppm. Allarme 2000 ppm.	<b>463,00 €</b>		
<b>RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE A SEMICONDUITTORE IN CONTENITORE ADPE ATEX</b>			
<b>INE700S-XX</b> Rivelatore di Metano (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>571,00 €</b>		
<b>INE705S-XX</b> Rivelatore di GPL (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>571,00 €</b>		
<b>INE706S-XX</b> Rivelatore di Propano (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>571,00 €</b>		
<b>INE707S-XX</b> Rivelatore per Ammoniaca, tossicità, (SEMICONDUITTORE). Preallarme 100ppm. Allarme 500 ppm. ADPE ATEX.	<b>592,00 €</b>		
<b>INE708S-XX</b> Rivelatore per Ammoniaca, esplosività, (SEMICONDUITTORE). Preallarme 1000ppm. Allarme 2000 ppm. ADPE ATEX.	<b>592,00 €</b>		
<b>RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE CATALITICO IN CONTENITORE IP55</b>			
<b>ING700C-XX</b> Rivelatore di Metano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>396,00 €</b>		
<b>ING701C-XX **</b> Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>420,00 €</b>		
<b>ING702C-XX</b> Rivelatore di Vapori di Benzina (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>396,00 €</b>		
<b>ING704C-XX</b> Rivelatore di Idrogeno (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>420,00 €</b>		
<b>ING705C-XX</b> Rivelatore di GPL (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>420,00 €</b>		
<b>ING706C-XX</b> Rivelatore di Propano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>420,00 €</b>		
<b>ING709C-XX</b> Rivelatore di Acetilene (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>496,00 €</b>		

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE CATALITICO IN CONTENITORE ADPE ATEX</b>			
<b>INE700C-XX</b> Rivelatore di Metano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>592,00 €</b>		
<b>INE701C-XX **</b> Rivelatore di Gas Speciali ** (su richiesta) (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>592,00 €</b>		
<b>INE702C-XX</b> Rivelatore di Vapori di Benzina (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>592,00 €</b>		
<b>INE704C-XX</b> Rivelatore di Idrogeno (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>592,00 €</b>		
<b>INE705C-XX</b> Rivelatore di GPL (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>592,00 €</b>		
<b>INE706C-XX</b> Rivelatore di Propano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>592,00 €</b>		
<b>INE709C-XX</b> Rivelatore di Acetilene (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>693,00 €</b>		
<b>RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE PELLISTORE IN CONTENITORE IP55</b>			
<b>ING700P-XX</b> Rivelatore di Metano (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>442,00 €</b>		
<b>ING701P-XX **</b> Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>442,00 €</b>		
<b>ING702P-XX</b> Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>442,00 €</b>		
<b>ING704P-XX</b> Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>442,00 €</b>		
<b>ING705P-XX</b> Rivelatore di GPL (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>442,00 €</b>		
<b>ING706P-XX</b> Rivelatore di Propano (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>442,00 €</b>		
<b>ING709P-XX</b> Rivelatore di Acetilene (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	<b>523,00 €</b>		
<b>RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE PELLISTORE IN CONTENITORE ADPE ATEX - SERIE INDUSTRIAL</b>			
<b>INE700P-XX</b> Rivelatore di Metano (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>620,00 €</b>		
<b>INE701P-XX **</b> Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>620,00 €</b>		



## Serie Industrial

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>INE702P-XX</b> Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>620,00 €</b>		
<b>INE704P-XX</b> Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>620,00 €</b>		
<b>INE705P-XX</b> Rivelatore di GPL (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>620,00 €</b>		
<b>INE706P-XX</b> Rivelatore di Propano (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>620,00 €</b>		
<b>INE709P-XX</b> Rivelatore di Acetilene (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>716,00 €</b>		

### RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE PELLISTORE IN CONTENITORE ADPE ATEX CON DISPLAY LCD TOUCHSCREEN

<b>INE700PT-XX</b> Rivelatore di Metano (PELLISTORE), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>1.615,00 €</b>		
<b>INE701PT-XX **</b> Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>1.615,00 €</b>		
<b>INE702PT-XX</b> Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>1.615,00 €</b>		
<b>INE704PT-XX</b> Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>1.615,00 €</b>		
<b>INE705PT-XX</b> Rivelatore di GPL (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>1.615,00 €</b>		
<b>INE706PT-XX</b> Rivelatore di Propano (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>1.615,00 €</b>		
<b>INE709PT-XX</b> Rivelatore di Acetilene (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	<b>1.685,00 €</b>		

### RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE A CELLA ELETTROCHIMICA IN CONTENITORE IP55

<b>ING701H-XX</b> Rilevatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm.	<b>1.080,00 €</b>		
<b>ING703H-XX</b> Rilevatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm.	<b>452,00 €</b>		
<b>ING703HPK-XX</b> Rilevatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 60ppm. Allarme 150 ppm. Per autorimesse.	<b>506,00 €</b>		
<b>ING707H-XX</b> Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm.	<b>1.184,00 €</b>		

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>ING708H-XX</b> Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 1000ppm. Allarme 1000 ppm.	<b>1.184,00 €</b>		
<b>ING710H-XX</b> Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL.	<b>894,00 €</b>		
<b>ING711H-XX</b> Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL.	<b>894,00 €</b>		

### RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE A CELLA ELETTROCHIMICA IN CONTENITORE ADPE ATEX

<b>INE701H-XX</b> Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX.	<b>1.292,00 €</b>		
<b>INE703H-XX</b> Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX.	<b>646,00 €</b>		
<b>INE707H-XX</b> Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX.	<b>1.368,00 €</b>		
<b>INE708H-XX</b> Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 1000ppm. Allarme 1000 ppm. ADPE ATEX.	<b>1.368,00 €</b>		
<b>INE710H-XX</b> Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL. ADPE ATEX.	<b>1.060,00 €</b>		
<b>INE711H-XX</b> Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL. ADPE ATEX.	<b>1.060,00 €</b>		

### RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE A CELLA ELETTROCHIMICA IN CONTENITORE ADPE ATEX CON DISPLAY LCD TOUCHSCREEN

<b>INE701HT-XX</b> Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX.	<b>2.155,00 €</b>		
<b>INE703HT-XX</b> Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX	<b>1.565,00 €</b>		
<b>INE707HT-XX</b> Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX	<b>2.155,00 €</b>		
<b>INE708HT-XX</b> Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 1000ppm. Allarme 1000 ppm. ADPE ATEX	<b>2.155,00 €</b>		
<b>INE710HT-XX</b> Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL. ADPE ATEX	<b>1.830,00 €</b>		
<b>INE711HT-XX</b> Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL. ADPE ATEX.	<b>1.830,00 €</b>		

## Serie Industrial

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE AD INFRAROSSO IN CONTENITORE IP55</b>			
<b>ING700IR-XX</b> Rivelatore di Metano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	1.080,00 €		
<b>ING701IR-XX***</b> Rivelatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	1.080,00 €		
<b>ING705IR-XX</b> Rilevatore di GPL (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	1.080,00 €		
<b>ING706IR-XX</b> Rilevatore di Propano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	1.080,00 €		
<b>RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE AD INFRAROSSO IN CONTENITORE ADPE ATEX</b>			
<b>INE700IR-XX</b> Rivelatore di Metano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	1.350,00 €		
<b>INE701IR-XX***</b> Rivelatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	1.350,00 €		
<b>INE705IR-XX</b> Rilevatore di GPL (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	1.350,00 €		
<b>INE706IR-XX</b> Rilevatore di Propano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX.	1.350,00 €		
<b>RIVELATORI GAS CON ELEMENTO SENSIBILE AD INFRAROSSO IN CONTENITORE ADPE ATEX CON DISPLAY LCD TOUCHSCREEN</b>			
<b>INE700IRT-XX</b> Rivelatore di Metano (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	2.210,00 €		
<b>INE701IRT-XX***</b> Rivelatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	2.210,00 €		
<b>INE705IRT-XX</b> Rilevatore di GPL (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	2.210,00 €		
<b>INE706IRT-XX</b> Rilevatore di Propano (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	2.210,00 €		

I codici dei rivelatori sopra elencati vanno completati sostituendo i caratteri XX con il codice relativo all'interfaccia desiderata

\*\*ELENCO GAS A RICHIESTA (PREVIA VERIFICA DISPONIBILITÀ)  
PER RIVELATORI INDUSTRIAL:

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Metanolo (Alcool metilico), | - Etanolo (Alcol Etilico), |
| - Pentano,                    | - Butano,                  |
| - Eptano,                     | - Esano,                   |
| - Acetato di Etile,           | - Isobutano                |
| - Etilene,                    |                            |

\*\*\* DA SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE:  
- tipo di gas (butano o Anidride carbonica  
- soglia di intervento per anidride carbonica (1000/2000ppm, 4000/8000ppm o 10000/20000ppm);  
- Intervallo di misura per Anidride Carbonica ( 0-10000ppm o 0-30000ppm)

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>INTERFACCIE DI COMUNICAZIONE</b>			
<b>42</b> Interfaccia con uscita analogica 4-20mA.	60,00 €		
<b>RL</b> Interfaccia con tre uscite a relè per Preallarme, Allarme e Guasto.	70,00 €		
<b>AS-C</b> Interfaccia con uscita ad assorbimento, per centrali Convenzionali.	49,00 €		
<b>AS-M</b> Interfaccia con uscita ad assorbimento, per moduli LOOP ENEA.	49,00 €		
<b>LE</b> Interfaccia per Loop analogico con protocollo ENEA.	78,00 €		
<b>MB</b> Interfaccia per connessione a controllori MODBUS.	155,00 €		
<b>ACCESSORI</b>			
<b>INA55-104</b> Valvola da 8mm per bombole monouso.	205,00 €	INGAINIEINA55104	8050612421979
<b>INA55-108</b> Bicchierino adattatore per test rivelatori.	97,00 €	INGAINIEINA55108	8050612428879
<b>INA55-109</b> Staffa in acciaio inox per fissaggio rivelatori ATEX standard (senza display).	46,00 €		
<b>INA55-110</b> Flussimetro con valvola.	546,00 €	INGAINIEINA55110	8050329001419
<b>INA55-701</b> Interfaccia Smartphone (android) per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL (APP inclusa). Compreso software PC.	416,00 €	INGAINIEINA55701	8050612422006
<b>BOMBOLE MONOUSO</b>			
<b>INB55-100</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata propano 20% L.I.E..	199,00 €	INGAINIEB55100	8050612421900
<b>INB55-101</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata propano 40% L.I.E..	199,00 €	INGAINIEB55101	8050612421917
<b>INB55-102</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata metano 20% L.I.E..	199,00 €	INGAINIEB55102	8050612421924
<b>INB55-103</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata metano 40% L.I.E..	199,00 €	INGAINIEB55103	8050612421931
<b>INB55-104</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata idrogeno 20% L.I.E..	199,00 €	INGAINIEB55104	
<b>INB55-105</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata idrogeno 40% L.I.E..	199,00 €	INGAINIEB55105	8050612425564
<b>INB55-106</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata acetilene 20% L.I.E..	199,00 €	INGAINIEB55106	

## Serie Industrial

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>INB55-107</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata acetilene 40% L.I.E..	199,00 €	INGAINIEB55107	
<b>INB55-108</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata ossido di carbonio 100 p.p.m.	199,00 €	INGAINIEB55108	8050612421948
<b>INB55-109</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata ossido di carbonio 200 p.p.m.	199,00 €	INGAINIEB55109	8050612421955
<b>INB55-110</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata ossigeno 27% volume.	199,00 €	INGAINIEB55110	8050612421962
<b>INB55-111</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata isobutano 20% L.I.E..	199,00 €	INGAINIEB55111	8050329000177
<b>INB55-112</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata isobutano 40% L.I.E..	199,00 €	INGAINIEB55112	
<b>INB55-113</b> Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 15% VOL.	199,00 €	INGAINIEB55113	
<b>TESTINE DI RICAMBIO</b>			
<b>INRG-700S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING700S Metano.	248,00 €	INGDINIEINRG700S	8050329001136
<b>INRG-702S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING702S Vapori di benzina.	248,00 €		
<b>INRG-705S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING705S GPL.	248,00 €	INGDINIEINRG705S	
<b>INRG-706S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING706S propano.	248,00 €	INGDINIEINRG706S	8050329008456
<b>INRG-707S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING707S Ammoniaca tossicità.	248,00 €	INGDINIEINRG707S	8050329009651
<b>INRG-708S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING708S Ammoniaca esplosività.	248,00 €	INGDINIEINRG708S	8050329008999
<b>INRE-700S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE700S Metano.	312,00 €		
<b>INRE-702S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE702S Vapori di benzina.	312,00 €		
<b>INRE-704S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE704S idrogeno.	312,00 €		
<b>INRE-705S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE705S GPL.	312,00 €		
<b>INRE-706S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas IINE706S propano.	312,00 €		
<b>INRE-707S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE707S Ammoniaca tossicità.	312,00 €		
<b>INRE-708S</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE708S Ammoniaca esplosività.	312,00 €		

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>INRG-700C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING700C Metano.	264,00 €	INGDINIEINRG700C	8050329007824
<b>INRG-701C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING701C Gas Speciali.	264,00 €		
<b>INRG-702C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING702C Vapori di Benzina.	264,00 €		
<b>INRG-704C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING704C Idrogeno.	264,00 €	INGDINIEINRG704C	8050329012293
<b>INRG-705C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING705C GPL.	264,00 €	INGDINIEINRG705C	8050329007831
<b>INRG-706C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING706C propano.	264,00 €		
<b>INRG-709C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING709C acetilene.	264,00 €		
<b>INRE-700C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE700C Metano.	377,00 €	INGDINIEINRE700C	8050329008487
<b>INRE-701C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE701C Gas Speciali.	377,00 €		
<b>INRE-702C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE702C Vapori di Benzina.	377,00 €		
<b>INRE-704C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE704C Idrogeno.	377,00 €	INGDINIEINRE704C	8050612425588
<b>INRE-705C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE705C GPL.	377,00 €		
<b>INRE-706C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE706C propano.	377,00 €	INGDINIEINRE706C	
<b>INRE-709C</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE709C acetilene.	377,00 €		
<b>INRG-700P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING700P Metano.	291,00 €		
<b>INRG-701P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING701P Gas Seciali.	291,00 €		
<b>INRG-702P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING702P Vapori di Benzina.	291,00 €		
<b>INRG-704P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING704P Idrogeno.	291,00 €		
<b>INRG-705P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING705P GPL.	291,00 €		
<b>INRG-706P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING706P propano.	291,00 €		
<b>INRG-709P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING709P acetilene.	356,00 €		
<b>INRE-700P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE700P Metano.	425,00 €		
<b>INRE-701P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE701P Gas Esplosivi.	425,00 €		

## Serie Industrial

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>INRE-702P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE702P Vapori di Benzina.	425,00 €		
<b>INRE-704P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE704P Idrogeno.	425,00 €		
<b>INRE-705P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE705P GPL.	425,00 €		
<b>INRE-706P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE706P propano.	425,00 €		
<b>INRE-709P</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE709P acetilene.	425,00 €		
<b>INRG-703H</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING703H monossido di carbonio.	318,00 €	INGDINIEINRG703H	805032901111
<b>INRG-707H</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING707H Ammoniaca tossicità.	1.010,00 €		
<b>INRG-708H</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING708H Ammoniaca esplosività.	1.010,00 €		
<b>INRG-710H</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING710H ossigeno (eccesso).	517,00 €		
<b>INRG-711H</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING711H ossigeno (difetto).	517,00 €	INGDINIEINRG711H	8050329005073
<b>INRE-703H</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE703H monossido di carbonio.	409,00 €		
<b>INRE-707H</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE707H Ammoniaca tossicità.	1.055,00 €		
<b>INRE-708H</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE708H Ammoniaca esplosività.	1.055,00 €		
<b>INRE-710H</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE710H ossigeno (eccesso).	780,00 €		
<b>INRE-711H</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE711H ossigeno (difetto).	780,00 €		
<b>INRG-700IR</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING7000IR Metano.	1.025,00 €		
<b>INRG-701IR***</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING7011R Butano / Anidride carbonica.	1.025,00 €		
<b>INRG-705IR</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING705IR GPL.	1.025,00 €		
<b>INRG-706IR</b> Testina di ricambio per rivelatori gas ING706IR Propano.	1.025,00 €		
<b>INRE-700IR</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE7000IR Metano.	1.080,00 €		
<b>INRE-701IR***</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE7011R Butano / Anidride carbonica.	1.080,00 €		
<b>INRE-705IR</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE705IR GPL.	1.080,00 €		
<b>INRE-706IR</b> Testina di ricambio per rivelatori gas INE706IR Propano.	1.080,00 €		

## Serie Elite

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE CATALITICO IN CONTENITORE IP65. 1 USCITA 4-20MA E 4 USCITE RELE' - SERIE SE237K ELITE</b>			
<b>SE237KM</b> Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	413,00 €	INGDINIESE237KM	8050329004274
<b>SE237KG</b> Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	434,00 €	INGDINIESE237KG	8050329009095
<b>SE237KI</b> Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	413,00 €		
<b>SE237KB</b> Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	429,00 €		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE CATALITICO IN CONTENITORE IP65. USCITA 4-20MA - SERIE TS282K ELITE</b>			
<b>TS282KM</b> Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	360,00 €		
<b>TS282KG</b> Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	397,00 €	INGDINIETS282KG	
<b>TS282KI</b> Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	397,00 €		
<b>TS282KB</b> Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	397,00 €		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE CATALITICO IN CONTENITORE ATEX ZONA 1 (II 2G EX D IIC T6 GB). 1 USCITA 4-20MA E 4 USCITE RELE' - SERIE SE138K ELITE</b>			
<b>SE138KM</b> Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	789,00 €	INGDINIESE138KM	
<b>SE138KG</b> Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	789,00 €		
<b>SE138KI</b> Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	789,00 €	INGDINIESE138KI	
<b>SE138KB</b> Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	789,00 €		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE CATALITICO IN CONTENITORE ATEX ZONA 1 (II 2G EX D IIC T6 GB). USCITA 4-20MA - SERIE TS293K ELITE</b>			
<b>TS293KM</b> Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	688,00 €	INGDINIETS293KM	
<b>TS293KG</b> Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	687,00 €	INGDINIETS293KG	
<b>TS293KI</b> Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	688,00 €		
<b>TS293KB</b> Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	687,00 €	INGDINIETS293KB	

## Serie Elite

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE PELLISTOR IN CONTENITORE IP65. 1 USCITA 4-20MA E 4 USCITE RELE' - SERIE SE237P ELITE</b>			
<b>SE237PM</b> Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	<b>534,00 €</b>		
<b>SE237PG</b> Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	<b>534,00 €</b>		
<b>SE237PI</b> Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	<b>534,00 €</b>		
<b>SE237PB</b> Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	<b>534,00 €</b>		
<b>SE237PX *</b> Rivelatore (pellistor) per gas speciali * (a richiesta). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	<b>534,00 €</b>		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE PELLISTOR IN CONTENITORE IP65. USCITA 4-20MA - SERIE TS282P ELITE</b>			
<b>TS282PM</b> Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	<b>492,00 €</b>		
<b>TS282PG</b> Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	<b>492,00 €</b>		
<b>TS282PI</b> Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	<b>492,00 €</b>		
<b>TS282PB</b> Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	<b>492,00 €</b>		
<b>TS282PX *</b> Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	<b>492,00 €</b>		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE PELLISTOR IN CONTENITORE ATEX ZONA 1 (II 2G EX D IIC T6 GB). 1 USCITA 4-20MA E 4 USCITE RELE' - SERIE SE138P ELITE</b>			
<b>SE138PM</b> Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>900,00 €</b>	<b>INGDINIESE138PM</b>	
<b>SE138PG</b> Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>900,00 €</b>		
<b>SE138PI</b> Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>900,00 €</b>	<b>INGDINIESE138PI</b>	
<b>SE138PB</b> Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>900,00 €</b>		
<b>SE138PX *</b> Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>900,00 €</b>		
<b>SE138PE</b> Rivelatore per Acetilene (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>1.148,00 €</b>	<b>INGDINIESE138PE</b>	<b>8050329000740</b>
<b>SE138PS</b> Rivelatore per Stirene (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>1.102,00 €</b>	<b>INGDINIESE138PS</b>	
<b>SE138PX-H **</b> Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta **. Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>1.148,00 €</b>		

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE PELLISTOR IN CONTENITORE ATEX ZONA 1 (II 2G EX D IIC T6 GB). USCITA 4-20MA - SERIE TS293P ELITE</b>			
<b>TS293PM</b> Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>868,00 €</b>		
<b>TS293PG</b> Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>868,00 €</b>		
<b>TS293PI</b> Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>868,00 €</b>		
<b>TS293PB</b> Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>868,00 €</b>		
<b>TS293PX *</b> Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>868,00 €</b>		
<b>TS293PE</b> Rivelatore per Acetilene (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>1.116,00 €</b>		
<b>TS293PS</b> Rivelatore per Stirene (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>1.047,00 €</b>	<b>INGDINIETS293PS</b>	
<b>TS293PX-H *</b> Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	<b>1.116,00 €</b>		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE ELETTROCHIMICO IN CONTENITORE IP65. 1 USCITA 4-20MA E 4 USCITE RELE' - SERIE SE237E ELITE</b>			
<b>SE237EA</b> Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm.	<b>1.037,00 €</b>		
<b>SE237EA-H</b> Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	<b>1.715,00 €</b>		
<b>SE237EC-S</b> Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm.	<b>635,00 €</b>		
<b>SE237EC-H</b> Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	<b>1.157,00 €</b>		
<b>SE237EH</b> Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm.	<b>982,00 €</b>		
<b>SE237EN</b> Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm.	<b>1.375,00 €</b>		
<b>SE237EN2</b> Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷30 ppm.	<b>1.042,00 €</b>		
<b>SE237EO</b> Rivelatore per Ossigeno (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷25% VOL.	<b>805,00 €</b>	<b>INGDINIESE237EO</b>	<b>8050329003642</b>
<b>SE237ES</b> Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20 ppm.	<b>1.391,00 €</b>		



## Serie Elite

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>SE237ECL</b> Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.	<b>926,00 €</b>		
<b>SE237EHCL</b> Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.	<b>1.946,00 €</b>		
<b>SE237EHCN</b> Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.	<b>1.550,00 €</b>		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE ELETTROCHIMICO IN CONTENITORE IP65. 1 USCITA 4-20MA - SERIE TS282E ELITE</b>			
<b>TS282EA</b> Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm.	<b>952,00 €</b>		
<b>TS282EA-H</b> Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	<b>1.613,00 €</b>		
<b>TS282EC-S</b> Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm.	<b>558,00 €</b>		
<b>TS282EC-H</b> Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	<b>1.102,00 €</b>		
<b>TS282EH</b> Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm.	<b>1.280,00 €</b>		
<b>TS282EHCN</b> Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm.	<b>1.492,00 €</b>		
<b>TS282EN</b> Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm.	<b>1.317,00 €</b>		
<b>TS282EN2</b> Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm.	<b>984,00 €</b>		
<b>TS282ES</b> Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20ppm.	<b>1.332,00 €</b>		
<b>TS282EHCL</b> Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm.	<b>1.888,00 €</b>		
<b>TS282ECL</b> Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm.	<b>868,00 €</b>		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE ELETTROCHIMICO IN CONTENITORE ATEX ZONA 1 (II 2G EX D IIC T6 GB). 1 USCITA 4-20MA E 4 USCITE RELE' - SERIE SE238E ELITE</b>			
<b>SE138EA</b> Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1	<b>1.418,00 €</b>	<b>INGDINIESE138EA</b>	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>SE138EA-H</b> Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	<b>2.100,00 €</b>		
<b>SE138EC-S</b> Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1	<b>931,00 €</b>		
<b>SE138EH</b> Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1	<b>1.317,00 €</b>		
<b>SE138EN</b> Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1.	<b>1.772,00 €</b>		
<b>SE138EO</b> Rivelatore per Ossigeno (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷25% VOL. ATEX ZONA 1.	<b>1.227,00 €</b>	<b>INGDINIEINSE138EO</b>	
<b>SE138ES</b> Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20 ppm. ATEX ZONA 1.	<b>1.788,00 €</b>		
<b>SE138ECL</b> Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1.	<b>1.322,00 €</b>		
<b>SE138EHCN</b> Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1	<b>1.946,00 €</b>		
<b>SE138EN2</b> Rivelatore per Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1	<b>1.439,00 €</b>	<b>INGDINIESE138EN2</b>	<b>8050329011661</b>
<b>SE138EC-H</b> Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	<b>1.543,00 €</b>		
<b>SE138EHCL</b> Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1.	<b>2.343,00 €</b>		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE ELETTROCHIMICO IN CONTENITORE ATEX ZONA 1 (II 2G EX D IIC T6 GB). USCITA 4-20MA - SERIE TS293E ELITE</b>			
<b>TS293EA</b> Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1.	<b>1.322,00 €</b>	<b>INGDINIETS293EA</b>	
<b>TS293EA-H</b> Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	<b>2.062,00 €</b>		
<b>TS293EC-S</b> Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1.	<b>900,00 €</b>		
<b>TS293EC-H</b> Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. ATEX ZONA 1	<b>€ 1.428,00</b>		

## Serie Elite

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>TS293EH</b> Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1.	€ 1.277,00		
<b>TS293EN</b> Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1.	1.714,00 €		
<b>TS293EN2</b> Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1.	1.380,00 €		
<b>TS293ES</b> Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20ppm. ATEX ZONA 1.	1.730,00 €		
<b>TS293EHCL</b> Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1.	2.285,00 €		
<b>TS293ECL</b> Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1.	1.264,00 €		
<b>TS293EHCN</b> Rivelatore per Acido cianidrico (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10ppm. ATEX ZONA 1.	1.888,00 €		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE INFRAROSSO IN CONTENITORE IP65 - SERIE TS282I ELITE</b>			
<b>TS282IC2</b> Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5% VOL.	1.851,00 €	INGDINIETS282IC2	8050329009538
<b>TS282IC2-H</b> Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5000ppm.	1.851,00 €		
<b>RIVELATORI GAS CON SENSORE INFRAROSSO IN CONTENITORE ATEX ZONA 1 (II 2G EX D IIC T6 GB). USCITA 4-20MA - SERIE TS293I ELITE</b>			
<b>TS293IC2</b> Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5% VOL. ATEX ZONA 1.	2.062,00 €		
<b>TS293IC2-H</b> Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5000ppm. ATEX ZONA 1	2.062,00 €		
<b>TS293IG</b> Rivelatore per GPL (infrarosso). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	2.116,00 €		
<b>TS293IM</b> Rivelatore per Metano (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1.	2.116,00 €	INGDINIETS293IM	8050329001785
<b>TS293IX **</b> Rivelatore (infrarosso) per gas a richiesta **. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1. Nota: tarature disponibili in 6/8 settimane	2.389,00 €		

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>RIVELATORI GAS IN GRADO DI RIVELARE DUE GAS CONTEMPORANEAMENTE IN CONTENITORE IP65 - SERIE TS255 ELITE</b>			
<b>TS255CB</b> Rivelatore di Monossido di Carbonio (elettrochimico) e Benzina (catalitico). 2 uscite 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm (monossido di carbonio) e 0÷20% LIE (Benzina).	830,00 €	INGDINIETS255CB	
<b>TS255CN2</b> Rivelatore di Monossido di Carbonio e Biossido di Azoto (elettrochimico). 2 uscite 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm (monossido di carbonio) e 0÷30 ppm (Biossido di Azoto).	1.135,00 €		
<b>ELENCO GAS A RICHIESTA (PREVIA VERIFICA DISPONIBILITÀ) RILEVATORI ELITE:</b> * Acetato di etile, Acetone, Alcool isopropolico, Ammoniaca, Eptano, Esano, Etanolo (Alcool etilico) ** Acetone, Alcool butilico terz, Alcool butilico-n, Alcool Isobutilico, Alcool isopropolico (2-Propanolo), Alcool prolipico (1-Propanolo), Ammoniaca, Benzina (verde), Butano, Butene-2-trans, Butene-1, Butene-2cis (Butene-2), Cicloesano, Decano, Eptano, Esano, Etanolo (Alcool etilico), Etilene, Idrogeno, Iso-butano, Iso-pentano, Metano, Metiletilchetone (Butanone), Nitrometano, Nonano, Monossido di carbonio, Ottano-n.			
<b>Accessori per rivelatori GAS Serie TSXX-X / SE13X-X ELITE</b>			
P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>STAFFE</b>			
<b>TR530</b> Staffa in alluminio per il montaggio a parete o a soffitto dei rivelatori serie SE137 / SE138 / TS220 / TS293 Utilizzabile anche in esterno.	30,50 €	INFAIN4ATR530	8050329007657
<b>AR015</b> Copertura in acciaio INOX, da utilizzarsi con staffa TR530, per rivelatori serie SE137 / SE138 / TS220 / TS293.	109,00 €	INFAIN4AAR015	8050329011654
<b>TR533</b> Protezione meccanica contro urti accidentali.	85,00 €	INFAIN4ATR533	
<b>CARTUCCE DI RICAMBIO</b>			
<b>ZSK01/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico, SE237KM-KG- KI / TS2820KM-KG-KI.	101,00 €		
<b>ZSKB/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico, SE237KB/TS282KB/TS255CB (benzina).	129,00 €		
<b>ZSEA1/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EA/TS282EA (Ammoniaca).	748,00 €		
<b>ZSEA-H/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EA-H/TS282EA-H (Ammoniaca).	1.495,00 €		
<b>ZSEC/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EC-S/TS282EC-S/TS255CB (Monossido di Carbonio).	266,00 €		
<b>ZSEC-H/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EC-S/TS282EC-H (Monossido di Carbonio).	924,00 €		

## Accessori per rivelatori GAS

### Serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>ZSEH/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EH/TS282EH (Idrogeno Solforato).	<b>1.257,00 €</b>		
<b>ZSEHCN/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EHCN/TS282EHCN (Acido cianidrico).	<b>1.246,00 €</b>		
<b>ZSEN/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EN/TS282EN (Ossido di Azoto).	<b>1.063,00 €</b>		
<b>ZSEO/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EO/TS282EO (Ossigeno).	<b>868,00 €</b>		
<b>ZSES/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237ES/TS282ES (Anidride solforosa).	<b>1.404,00 €</b>		
<b>ZSEN2/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EN2/TS282EN2 (biossido di azoto).	<b>714,00 €</b>		
<b>ZSECL/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237ECL / TS282ECL (Cloro).	<b>591,00 €</b>		
<b>ZSEHCL/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EHCL / TS282EHCL (Acido Cloridrico).	<b>1.989,00 €</b>		
<b>ZSP/IP</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE237PM-PG-PI/TS282PM-PG-PI-PX.	<b>212,00 €</b>		
<b>ZSK04/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico SE138KB/TS293KB (Benzina).	<b>129,00 €</b>		
<b>ZSEA1/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EA/TS293EA (Ammoniaca).	<b>748,00 €</b>		
<b>ZSEA2/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EA-H / TS293EA-H (Ammoniaca).	<b>1.495,00 €</b>		
<b>ZSEC1/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EC-S/TS293EC-S (Monossido di carbonio).	<b>266,00 €</b>		
<b>ZSEC2/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EC-H/TS293EC-H (Monossido di carbonio).	<b>924,00 €</b>		
<b>ZSEH1/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EH/TS293EH (Idrogeno Solforato).	<b>1.744,00 €</b>		
<b>ZSEHCN/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EHCN/TS293EHCN (Acido Cianidrico).	<b>1.246,00 €</b>		
<b>ZSEN1/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EN/TS293EN (ossido di azoto).	<b>1.063,00 €</b>		
<b>ZSEN2/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EN2/TS293EN2 (biossido di azoto).	<b>714,00 €</b>		

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>ZSE01/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EO/TS293EO (Ossigeno).	<b>543,00 €</b>	<b>INGDINIEZSE01EX</b>	<b>8050612429050</b>
<b>ZSES1/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138ES/TS293ES (Anidride Solforosa).	<b>1.079,00 €</b>		
<b>ZSK01/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico SE138KM-KG- KI / TS293KM-KG-KI.	<b>101,00 €</b>	<b>INGDINIEZSK01EX</b>	<b>8050329012163</b>
<b>ZSP05/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PM-PB-PG-PI-PX / TS293PM-PB-PG-PI-PX.	<b>212,00 €</b>		
<b>ZSP02/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PE-PXH / TS293PE-PXH.	<b>483,00 €</b>		
<b>ZSP03/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PS / TS293PS (Stirene).	<b>1.345,00 €</b>		
<b>ZSIC01/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IC2 (Anidride Carbonica).	<b>2.389,00 €</b>		
<b>ZSIC02/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IC2-H (Anidride Carbonica).	<b>2.389,00 €</b>		
<b>ZSI01G/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IG (GPL).	<b>2.484,00 €</b>		
<b>ZSI01M/EX</b> Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IM (Metano).	<b>2.484,00 €</b>		
<b>KIT CALIBRAZIONE</b>			
<b>TC011</b> Kit di calibrazione per sensori di gas industriali, comprende il cappuccio di taratura comprensivo di flussometro per il riscontro di flusso.	<b>244,00 €</b>	<b>INFAIN4ATC011</b>	
<b>TC014</b> Kit di calibrazione per sensori di gas industriali, comprende il cappuccio di taratura comprensivo di flussometro per il riscontro di flusso. In acciaio INOX per gas reattivi o altamente reattivi.	<b>417,00 €</b>		
<b>VALVOLE PER TEST RIVELATORI GAS SERIE TS255 / SE137 / SE138 ELITE</b>			
<b>BO303</b> Valvola S-Flow per bombola 34-58-110 l. Gas inerti, acido solfidrico, diossido di zolfo, ammoniaca con flussometro e manometro (flusso variabile 0,25 - 1 l/min).	<b>730,00 €</b>	<b>INFAIN4ABO303</b>	
<b>BO305</b> Valvola HPC in acciaio INOX per bombola 34-58-110 l. Gas reattivi ed altamente reattivi con manometro (flusso fisso 0,5/1/2,5 l/min).	<b>2.489,00 €</b>		
<b>BO311</b> Valvola Miniflow per bombola 12 l. Gas inerti, acido solfidrico, diossido di zolfo, ammoniaca con flussometro (flusso regolabile 0,5 - 1,5 l/min).	<b>435,00 €</b>	<b>INFAIN4ABO311</b>	<b>8050329001723</b>

# Accessori per rivelatori GAS

## Serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>BOMBOLE MONOUSO</b>			
<b>BO200</b> Bombola gas monouso, da 2 litri. Metano 0,88% vol. in aria. 30 bar. Volume utile 60 L. Completa di valvola.	<b>313,00 €</b>		
<b>BO210</b> Bombola gas monouso, da 2 L. Monossido di carbonio 300ppm in azoto. 30 bar. Volume utile 60 L. Completa di valvola	<b>313,00 €</b>		
<b>BO404</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5000ppm in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	<b>225,00 €</b>	<b>INFAIN4ABO404</b>	
<b>BO405</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5% VOL. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	<b>225,00 €</b>		
<b>BO416</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Ossigeno 15% VOL. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	<b>225,00 €</b>	<b>INFAIN4ABO416</b>	<b>8050329001716</b>
<b>BO418</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	<b>456,00 €</b>		
<b>BO420</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	<b>456,00 €</b>	<b>INFAIN4ABO420</b>	
<b>BO454</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5000ppm in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	<b>499,00 €</b>		
<b>BO455</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5% VOL. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	<b>499,00 €</b>		
<b>BO466</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Ossigeno 15% VOL. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	<b>499,00 €</b>		
<b>BO468</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	<b>877,00 €</b>		
<b>BO470</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	<b>877,00 €</b>		
<b>BO472</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	<b>952,00 €</b>		
<b>BO477</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Cloridrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	<b>1.060,00 €</b>		
<b>BO479</b> Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	<b>1.060,00 €</b>		
<b>BO501</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ammoniaca 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	<b>1.039,00 €</b>	<b>INFAIN4ABO501</b>	
<b>BO504</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5000ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	<b>952,00 €</b>		

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>BO505</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5% Vol. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola.	<b>952,00 €</b>		
<b>BO516</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ossigeno 15% Vol. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola.	<b>952,00 €</b>		
<b>BO518</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola.	<b>1.039,00 €</b>		
<b>BO520</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola.	<b>1.039,00 €</b>		
<b>BO522</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola.	<b>1.409,00 €</b>		
<b>BO527</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cloridrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola.	<b>1.733,00 €</b>		
<b>BO529</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola.	<b>1.733,00 €</b>		
<b>BO554</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5000ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola.	<b>1.039,00 €</b>		
<b>BO555</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5% Vol. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola.	<b>1.039,00 €</b>		
<b>BO566</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ossigeno 15% Vol. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola.	<b>1.039,00 €</b>		
<b>BO568</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	<b>1.444,00 €</b>		
<b>BO570</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola.	<b>1.444,00 €</b>		
<b>BO572</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola.	<b>1.810,00 €</b>		
<b>BO579</b> Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola.	<b>2.111,00 €</b>		

## Segnalatori ottico/acustici

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>SEGNALATORI ACUSTICI E OTTICO/ACUSTICI SERIE IRIS IS20X0</b>			
<b>IS2011RE</b> Segnalatore acustico convenzionale, rosso. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	54,00 €	INFSIN00IS2011RE	8050329011883
<b>IS2011WE</b> Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	54,00 €	INFSIN00IS2011WE	8050329011890
<b>IS2021RE</b> Segnalatore ottico acustico convenzionale rosso. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switc) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.	92,00 €	INFSIN00IS2021RE	8050329011913
<b>IS2021WE</b> Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switc) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.	92,00 €	INFSIN00IS2021WE	8050329011906
<b>IS2030RE</b> Segnalatore acustico convenzionale, rosso. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	80,00 €	INFSIN1SIS2030RE	8050329005936
<b>IS2030WE</b> Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	80,00 €	INFSIN1SIS2030WE	8050329006049
<b>IS2050RE</b> Segnalatore ottico acustico convenzionale rosso. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	160,00 €	INFSIN1SIS2050RE	8050329005943
<b>IS2050WE</b> Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	160,00 €	INFSIN1SIS2050WE	8050329006056

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>SEGNALATORI ACUSTICI E OTTICO/ACUSTICI SERIE IRIS 10X0</b>			
<b>IS1011</b> Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	50,00 €	INFSIN00IS1010	8050329006094
<b>IS1021</b> Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.	152,00 €	INFSIN00IS1020	8050329006100
<b>IS1030</b> Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	76,00 €	INFSIN1SIS1030	8050329006155
<b>IS1050</b> Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	152,00 €	INFSIN1SIS1050	8050329006117
<b>SEGNALATORI ACUSTICI E OTTICO/ACUSTICI SERIE IRIS ISOXX0</b>			
<b>IS0010RE</b> Segnalatore acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico rosso. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	54,50 €	INFSIN4AIS0010RE	8050612421825
<b>IS0010RES</b> Segnalatore acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	58,00 €	INFSIN4AIS0010RES	8050612425427
<b>IS0010WE</b> Segnalatore acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico bianco. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	54,50 €	INFSIN4AIS0010WE	8050612421832
<b>IS0010WES</b> Segnalatore acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico bianco. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	55,00 €	INFSIN4AIS0010WES	
<b>IS0020RE</b> Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico rosso. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	106,00 €	INFSIN4AIS0020RE	8050612421849
<b>IS0020RES</b> Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	124,50 €	INFSIN4AIS0020RES	8050612425434
<b>IS0020WE</b> Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico bianco, LED rosso. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	106,00 €	INFSIN4AIS0020WE	8050329000399



## Segnalatori ottico/acustici

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>IS0020WES</b> Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico bianco, LED rosso. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	117,50 €	INFSIN4AIS0020WES	
<b>IS0030RE</b> Segnalatore acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 120dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).	647,50 €	INFSIN4AIS0030RE	8050612421856
<b>IS0120RE</b> Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	186,50 €	INFSIN4AIS0120RE	8050612425441
<b>IS0120RS</b> Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	210,00 €	INFSIN4AIS0120RS	8050329003598
<b>IS0120REC</b> Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	186,50 €	INFSIN4AIS0120REC	8050329000207
<b>IS0120RSC</b> Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	210,00 €	INFSIN4AIS0120RSC	
<b>IS0120WE</b> Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	214,00 €	INFSIN4AIS0120WE	8050612425458
<b>IS0120WEC</b> Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	214,00 €	INFSIN4AIS0120WEC	8050329004540
<b>IS0140RE</b> Segnalatore ottico convenzionale, con base profonda. IP65. Contenitore termoplastico rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	175,00 €	INFSIN4AIS0140RE	8050329005271
<b>IS0140REC</b> Segnalatore ottico convenzionale, con base profonda. IP65. Contenitore termoplastico rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	175,00 €	INFSIN4AIS0140REC	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>IS0140RS</b> Segnalatore ottico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	173,00 €	INFSIN4AIS0140RS	
<b>IS0140RSC</b> Segnalatore ottico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	173,00 €	INFSIN4AIS0140RSC	
<b>IS0040RE</b> Segnalatore ottico convenzionale con LED ad alta potenza, base profonda. IP66. Contenitore termoplastico rosso.	78,50 €	INFSIN4AIS0040RE	8050612421863
<b>IS0040RES</b> Segnalatore ottico convenzionale con LED ad alta potenza, base basso profilo. IP21. Contenitore termoplastico rosso.	78,50 €	INFSIN4AIS0040RES	8050612421870
<b>IS0041RE</b> Segnalatore ottico convenzionale con lampada xenon potenza 2J, base profonda. IP66. Contenitore termoplastico rosso.	118,00 €	INFSIN4AIS0041RE	8050329001228
<b>IS0041RES</b> Segnalatore ottico convenzionale con lampada xenon potenza 2J, base basso profilo. IP21. Contenitore termoplastico rosso.	118,00 €	INFSIN4AIS0041RES	8050329001075
<b>ISC010</b> Campana 6" per uso interno. IP21C. 95dB@1m. Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	74,00 €	INFSIN4AISC010	8050612425465
<b>ISC010E</b> Campana 6" per uso esterno. IP33C. 95dB@1m. Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	165,00 €	INFSIN4AISC010E	8050612425472
<b>IVY-R</b> Sirena da esterno autoalimentata. IP34. Alimentazione 12Vdc (da prevedere modulo STD241201). 103dB@3m.	91,50 €	INFSINIOIVYR	8050612425533
<b>Smarty-Gfr</b> Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 105dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore rosso. Alimentazione 24Vdc.	37,50 €	INFSIN4ASMARTYGFR	8050612425489
<b>TARGHE OTTICO ACUSTICHE CONVENZIONALI</b>			
<b>ISS021</b> Targa ottico/acustica. 87dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. Certificazione CPD EN54pt3 IMQ.	€ 117,50	INFSINIOISS021	8050612429098
<b>ISS022</b> Targa ottico/acustica. 92dB(A)@1m. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Certificazione CPR EN54pt3 EN54pt23 W4,6-9,1.	135,00 €	INFSINIOISS022	8050612425526

## Lampade illuminazione di emergenza

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>DIVA</b>			
<b>DVBA080342</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 8W. Flusso (lm) (SE) 140 (SA) 140. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	116,00 €	INELIN4AHDVBA0834	8050329008050
<b>DVBA110242</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180. Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	116,00 €	INELIN4AHDVBA1124	8050329004830
<b>DVBA110342</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180. Durata 3h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	133,00 €		
<b>DVBA180142</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	121,00 €	INELIN4AHDVBA1814	8050329004847
<b>DVBA180242</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180. Durata 2h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	137,00 €	INELIN4AHDVBA1824	8050329012071
<b>DVBA241542</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 400 (SA) 220. Durata 1,5h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	137,00 €	INELIN4AHDVBA2414	8050329004854
<b>DEXIA</b>			
<b>DXBA360142</b> Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Potenza 36W. Flusso (lm) (SE) 1300-1000-840-640 (SA) 1000. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.	296,00 €	INELIN4AHDXBA3614	8050329008227
<b>DXBA240142</b> Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 700-550-450-350 (SA) 550. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.	260,00 €	INELIN4AHDXBA2414	8050329009545
<b>VERALED</b>			
<b>VRBA20</b> Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, con supervisione da BUS serie VERALED. Potenza 15W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 1700. Duration 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.	336,00 €		
<b>VRBA50</b> Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, con supervisione da BUS serie VERALED. Potenza 48W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 5100. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.	368,00 €		
<b>HP100</b>			
<b>HP100BE110140</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP40.	152,00 €	INELIN4AH100BE1114	8050612429999

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>HP100BE240140</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@15Ah. Non Permanente (SE). IP40.	164,00 €	INELIN4AH100BE2414	8050329001594
<b>HP100BE110340</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP40.	170,00 €	INELIN4AH100BE1134	8050612429784
<b>HP100BE240340</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP40.	182,00 €	INELIN4AH100BE2434	8050329010800
<b>HP100BA110140</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.	157,00 €	INELIN4AH100BA1114	8050329002744
<b>HP100BA240140</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.	169,00 €	INELIN4AH100BA2414	8050612429920
<b>HP100BA110340</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40.	175,00 €	INELIN4AH100BA1134	8050329008036
<b>HP100BA240340</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40.	187,00 €	INELIN4AH100BA2434	8050329008890
<b>HP100BE110165</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65.	200,00 €	INELIN4AH100BE1116	8050329008449
<b>HP100BE240165</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65.	215,00 €	INELIN4AH100BE2416	8050329009613
<b>HP100BE110365</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	223,00 €		
<b>HP100BE240365</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	238,00 €	INELIN4AH100BE2436	8050329004045
<b>HP100BA110165</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.	206,00 €	INELIN4AH100BA1116	8050329003154

## Lampade illuminazione di emergenza

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>HP100BA240165</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.	221,00 €	INELIN4AH100BA2416	8050329005769
<b>HP100BA110365</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	229,00 €	INELIN4AH100BA1136	8050329009590
<b>HP100BA240365</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	244,00 €	INELIN4AH100BA2436	8050329004038
<b>HP200</b>			
<b>HP200BE180142</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP42.	165,00 €	INELIN4AH200BE1814	8050329003581
<b>HP200BE360142</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42.	197,00 €	INELIN4AH200BE3614	8050329002881
<b>HP200BE180342</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42.	183,00 €		
<b>HP200BE360342</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42.	232,00 €		
<b>HP200BA180142</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	170,00 €	INELIN4AH200BA1814	8050329007695
<b>HP200BA360142</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.	202,00 €	INELIN4AH200BA3614	8050612429937
<b>HP200BA180342</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.	188,00 €		
<b>HP200BA360342</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.	236,00 €	INELIN4AH200BA3634	8050329009293

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>HP200BE180165</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65.	217,00 €	INELIN4AH200BE1816	8050329009934
<b>HP200BE360165</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	256,00 €	INELIN4AH200BE3616	8050329012187
<b>HP200BE180365</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	240,00 €		
<b>HP200BE360365</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	299,00 €	INELIN4AH200BE3636	8050329003147
<b>HP200BA180165</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione).M ED. FL (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.	223,00 €	INELIN4AH200BA1816	8050329005615
<b>HP200BA360165</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	262,00 €	INELIN4AH200BA3616	8050329005752
<b>HP200BA180365</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80. Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	246,00 €	INELIN4AH200BA1836	8050329005608
<b>HP200BA360365</b> Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170. Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	305,00 €	INELIN4AH200BA3636	
<b>SPOT LED</b>			
<b>SPBA240140</b> Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. Permanente (SA). IP40.	230,00 €	INELIN4AHPBA240140B	8050329011524
<b>SPBA240340</b> Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. Permanente (SA). IP40.	255,00 €	INELIN4AHPBA240340B	8050329011531

## Lampade illuminazione di emergenza

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>ACCESSORI HPX00 &amp; DIVA</b>			
<b>CNBA01</b> Alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza serie CONVERTLED per plafoniere e moduli LED. Supervisione su BUS.	152,00 €		
<b>OH100PTDW</b> Pittogramma indicante in basso per HP100.	5,00 €	INLAIN4AOH100PTDW	8050329001877
<b>OH100PTLF</b> Pittogramma indicante sinistra per HP100	5,00 €	INLAIN4AOH100PTLF	8050329001884
<b>OH100PTRG</b> Pittogramma indicante destra per HP100.	5,00 €	INLAIN4AOH100PTRG	8050329001891
<b>OH200PTDW</b> Pittogramma indicante in basso per HP200.	5,00 €	INLAIN4AOH200PTDW	8050329002812
<b>OH200PTLF</b> Pittogramma indicante sinistra per HP200.	5,00 €	INLAIN4AOH200PTLF	8050329002829
<b>OH200PTRG</b> Pittogramma indicante destra per HP200.	5,00 €	INLAIN4AOH200PTRG	8050329002836
<b>OHDVPTK</b> Kit pittogrammi per DIVA.	2,70 €	INLAIN4AOHDVPTK	8050329008142
<b>OHDXPTK</b> Kit pittogrammi per DEXIA.	10,30 €	INLAIN4AOHDXPTK	8050329008975
<b>OHX00FCK</b> Kit composto da staffa per fissaggio su cartongesso delle lampade HP100, HP200 & DEXIA.	14,50 €	INLAINIEOHX00FCK	8050329001235
<b>OH100BRI</b> Scatola incasso a muro per HP100.	3,50 €	INEAIN1POH100BRI	8050329003307
<b>OH200BRI</b> Scatola incasso a muro per HP200 & DEXIA.	3,50 €	INEAIN1POH200BRI	8050329003314
<b>OHX00GRT</b> Griglia metallica protettiva per HP100, HP200 & DEXIA.	90,00 €		
<b>OHX00BR45</b> Staffa per installazione con inclinazione 45° per HP100, HP200, DIVA & DEXIA	30,50 €	INLAIN4AOHX00BR45	8050329007169
<b>OHBBK</b> Kit per fissaggio su barra elettrificata per lampada illuminazione di emergenza. Non sono inclusi i tendinaggi per i binari.	17,30 €	INLAINIEOHBBK	8050329008906
<b>OHVIP65</b> KIT IP 65 per lampade serie DIVA.	18,00 €	INLAIN00OHVIP65	8050329005127
<b>OHDXIP65</b> KIT IP 65 per lampade serie DEXIA.	13,60 €	INLAIN00OHDXIP65	8050329008425
<b>BTLF032332W266500</b> Batteria LiFePO4 3,2V - 3,3Ah SIZE 26650.	32,00 €	BTLF032332W266500	
<b>BTLF032152W186500</b> Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650.	16,00 €	BTLF032152W186500	

## Lampade segnalazione sicurezza per l'esodo

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>HP320</b>			
<b>HP320BA000340</b> Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 20m serie HP320 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.	148,00 €	INELIN4AH320BA0034	8050612429852
<b>HP330</b>			
<b>HP330BA000140</b> Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.	158,00 €	INELIN4AH330BA0014	8050329002720
<b>HP330BA000340</b> Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40.	181,00 €	INELIN4AH330BA0034	8050612429968
<b>ACCESSORI HP3X0</b>			
<b>OH320PNDW</b> Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz.).	115,00 €	INELIN4AHP320PPDOWN	8050329000900
<b>OH320PNRL</b> Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz.).	115,00 €	INELIN4AHP320PPLR	8050329000733
<b>OH320PE</b> Pannello senza pittogrammi (conf. 5 pz.).	83,20 €		
<b>OH330PNDW</b> Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz.).	220,00 €	INELIN4AHP330PPDOWN	8050329000894
<b>OH330PNRL</b> Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz.).	220,00 €	INELIN4AHP330PPLR	8050329002607
<b>OH330PE</b> Pannello senza pittogrammi (conf. 5 pz.).	102,50 €		
<b>OH3X0GRT</b> Griglia metallica protettiva per HP320 & HP330.	90,00 €		
<b>OH320FCK</b> Kit per fissaggio su cartongesso e controsoffitto per HP320.	74,00 €	INLAINIEOH320FCK	8050329007701
<b>OH330FCK</b> Kit per fissaggio su cartongesso e controsoffitto per HP330.	93,00 €	INLAINIEOH330FCK	8050329008760
<b>OH3X0SPK</b> Kit per installazione a sospensione per HP320, HP330.	30,50 €	INLAIN4AOH3X0SPK	8050329007152
<b>BTLF032332W266500</b> Batteria LiFePO4 3,2V - 3,3Ah SIZE 26650.	32,00 €	BTLF032332W266500	
<b>BTLF032152W186500</b> Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650.	16,00 €	BTLF032152W186500	



## Dispositivi a sicurezza intrinseca

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>DISPOSITIVI CONVENZIONALI I.S. ORBIS APOLLO</b>			
<b>ORB-OP-52027</b> Rivelatore ottico di fumo convenzionale Apollo serie Orbis IS, Certificazione CPR - EN54pt7 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	305,00 €	INFDAPIEOP52027	8050612420743
<b>ORB-OH-53027</b> Rivelatore ottico di fumo e temperatura convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	360,50 €	INFDAPIEOH53027	8050612420736
<b>ORB-HT-51145</b> Rivelatore di temperatura A1R (55°C termovelocimetrico) convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	240,00 €	INFDAPIEHT51145A	8050612424215
<b>ORB-HT-51151</b> Rivelatore di Temperatura BS (65°C assoluta) convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	240,00 €	INFDAPIEHT51151	8050612420712
<b>ORB-MB-50018</b> Base di montaggio per rivelatori Orbis convenzionali Intrinsically safe.	41,50 €	INFDAPIEMB50018A	8050612420729
<b>55100-031</b> Pulsante manuale di allarme convenzionale Apollo serie Orbis I.S., uso interno. Classificazione ambientale: Il 1G EEx ia IIC T4. Certificato EN54pt11.	80,00 €	INFCAPIE55100031	8050612424161
<b>55100-033</b> Pulsante manuale di allarme convenzionale Apollo serie Orbis I.S., uso esterno IP67. Classificazione ambientale: Il 1G EEx ia IIC T4. Certificato EN54pt11.	390,00 €	INFCAPIE55100033	
<b>53832-070</b> Ripetitore ottico che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori APOLLO I.S..	19,00 €	INFAAPIE53832070	
<b>29600-378</b> Barriera galvanica per rivelatori convenzionali , montaggio su guida DIN.	980,00 €	INFMAPIE29600378	8050612421238
<b>DISPOSITIVI ANALOGICI INDIRIZZATI I.S. XP95 APOLLO</b>			
<b>55000-640</b> Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	616,00 €	INFDAPIE55000640	8050612420705
<b>55000-440</b> Rivelatore di temperatura analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. Certificazione CPR EN54pt5 LPBC. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	616,00 €	INFDAPIE55000440	8050612420699
<b>45681-215</b> Base per rivelatore XP95 I.S.Indirizzata mediante XPERT Card.	41,50 €	INFDAPIE45681215	8050612420682
<b>55200-940</b> Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S. IP66. Certificazione CPR EN54pt11 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	721,00 €	INFCAPIE55200940	8050612420477
<b>55000-855</b> Traslatore di protocollo a singolo canale per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.	617,00 €	INFMAPIE55000855	8050612421252
<b>55000-856</b> Traslatore di protocollo a doppio canale per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.	812,00 €	INFMAPIE55000856	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>29600-098</b> Barriera galvanica per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.	1.038,00 €	INFMAPIE29600098	
<b>29600-139</b> Base di fissaggio in alluminio per raccordo con tubature a vista M20. Compatibile con le basi Apollo 45681-210, 45681-215, 45681-211.	159,00 €	INFAAPIE29600139	
<b>45681-217</b> Base di fissaggio in plaastica per raccordo con tubature a vista PG16. Compatibile con basi Apollo.	81,40 €	INFAAPIE45681217	
<b>SIRENE ATEX</b>			
<b>17-970234</b> Campana in custodia antideflagrante. IP66. Controllo del volume, 105dB@1m. 1 tono. Certificazione ATEX. Il 2G EExd e IIC T6. Classificata per uso in zona 2.	4.526,50 €	INFSKLIE17970234	
<b>TCB-0003</b> Lampeggiatore rosso in custodia antideflagrante IP67. Luminosità 5J. Certificazione ATEX. - Ex Il 2G EEx IIC T4. Classificata per uso in zona 2.	2.293,00 €		
<b>17-970274</b> Segnalatore ottico in custodia antideflagrante rosso. IP67. Luminosità 5J. Certificazione ATEX. Il 2G EExd IIC T6. Classificata per uso in zona 2.	1.952,50 €	INFSKLIE17970274	8050612425540
<b>17-970328</b> Segnalatore acustico I.S.. IP65. Controllo del volume, 100dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 49 toni selezionabili. Certificazione ATEX. Il 1G EEx ia IIC T4. Classificata per uso in zona 1	454,00 €	INFSKLIE17970328	8050612421887
<b>17-970330</b> Segnalatore ottico/acustico I.S.. IP65. Controllo del volume, 100dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 49 toni selezionabili. Certificazione ATEX. Il 1G EEx ia IIC T4. Classificata per uso in zona 1	1.364,00 €	INFSKLIE17970330	
<b>17-970362</b> Barriera galvanica per segnalatori I.S., montaggio su guida DIN, può alimentare fino a 2 sirene	1.301,50 €	INFSKLIE17970362	8050612421894
<b>RILEVATORI LINEARI DI FUMO ATEX</b>			
<b>ARDEA Eex S-SF</b> Rivelatore lineare di fumo (TX+RX) in esecuzione antideflagrante. Doppio livello di allarme. Classificazione ambientale: 2GD-EXDIICT6. Portata fino a 100m. IP65. Conforme EN54pt12.	7.540,00 €	INFBINIEASFEEEX100	8050612424154



## Sistemi spegnimento

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>CENTRALI DI SPEGNIMENTO</b>			
<b>SmartLight-EXT</b>			
Centrale per lo spegnimento del tipo analogica indirizzata, in grado di gestire 1 LOOP (240 indirizzi) ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ.	1.255,00 €	INFPINI0SLIGHTEXT	8050329002560
<b>SmartLine020-4EXT</b>			
Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 20) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094 IMQ.	503,00 €	INFPINI0SLINE204X	8050612424871
<b>SmartLine036-4EXT</b>			
Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 36) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP. Alimentatore Switching da 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094 IMQ.	639,00 €	INFPINI0SLINE364X	8050329000825
<b>ACCESSORI PER SISTEMI DI SPEGNIMENTO</b>			
<b>IC0020Y</b>			
Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Giallo.	36,00 €	INFCIN4AIC0020Y	8050612420637
<b>IC0020G</b>			
Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Verde.	36,00 €	INFCIN4AIC0020G	8050612420613
<b>IC0020B</b>			
Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Blu.	36,00 €	INFCIN4AIC0020B	8050612420606
<b>IC0020W</b>			
Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Bianco.	36,00 €	INFCIN4AIC0020W	8050612420620
<b>ICB010Y</b>			
Pulsante senza ritenuta giallo.	75,00 €	INFCIN4AICB010Y	8050329001181
<b>ICB010G</b>			
Pulsante senza ritenuta verde.	69,50 €	INFCIN4AICB010G	8050329003949
<b>ICB010B</b>			
Pulsante senza ritenuta blu.	75,00 €	INFCIN4AICB010B	8050612424208
<b>ICB010W</b>			
Pulsante senza ritenuta bianco.	69,50 €	INFCIN4AICB010W	8050329003956
<b>ICK010Y</b>			
Selettore a chiave Giallo.	62,50 €	INFCIN4AICK010Y	8050612420675
<b>ICK010G</b>			
Selettore a chiave Verde.	62,50 €	INFCIN4AICK010G	8050612420651
<b>ICK010B</b>			
Selettore a chiave Blu.	62,50 €	INFCIN4AICK010B	8050612420644
<b>ICK010W</b>			
Selettore a chiave Bianco.	62,50 €	INFCIN4AICK010W	8050612420668

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>MCP3A-B000SG-K013-66C</b>			
Pulsante manuale di allarme per sistemi di spegnimento, colore BLU (STOP SCARICA). Certificazione EN12094-3. Uso interno.	61,00 €	INFCKAIEB000SGK01366	
<b>MCP3A-Y000SG-K013-65C</b>			
Pulsante manuale di allarme per sistemi di spegnimento, colore GIALLO (SCARICA MANUALE). Certificazione EN12094-3. Uso interno.	72,50 €	INFCKAIEY000SGK01365	
<b>W3A-B000SG-K013-66</b>			
Pulsante manuale di allarme per sistemi di spegnimento, colore BLU (STOP SCARICA). Certificazione EN12094-3. Uso esterno (IP67)	470,00 €	INFCKAIEBW000SGK01366	
<b>W3A-Y000SG-K013-65</b>			
Pulsante manuale di allarme per sistemi di spegnimento, colore GIALLO (SCARICA MANUALE). Certificazione EN12094-3. Uso esterno (IP67).	470,00 €	INFCKAIEYW000SGK01365	
<b>SC070</b>			
Chiave di test Test per pulsanti serie X3A. (confezione 10 pz.)	28,00 €	INFCKA4ASC070	
<b>KG1X10</b>			
Vetrino di ricambio per pulsanti serie X3A. (confezione 10 pz.)	32,00 €	INFCKA4AKG1X10	8050612420668
<b>PS200</b>			
Copertura in plastica per pulsanti serie X3A.	12,00 €	INFCKA4APS200	

## Accessori

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>STAZIONI DI ALIMENTAZIONE &amp; MODULI DI ALIMETAZIONE A 24V</b>			
<b>SPS24060S</b>			
Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6Ah per ricarica batterie. Connessione su loop ENEA o modalità stand-alone.. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	238,00 €	INPSIN4ASPS24060S	8050612423041
<b>SPS24160S</b>			
Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su loop ENEA o modalità stand-alone. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	354,50 €	INPSIN4ASPS24160S	8050612423058
<b>SPS24060G</b>			
Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone.. Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	351,50 €	INPSINIESPS24060G	8050612423102
<b>SPS24160G</b>			
Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone. Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	461,50 €	INPSINIESPS24160G	8050612423126
<b>IPS24060G</b>			
Alimentatore switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie.	81,50 €	INPSIN4AIPS24060G	8050612423003
<b>IPS24160G</b>			
Alimentatore switching (160W) 27,6V@4A+1,2A per ricarica batterie.	189,50 €	INPSIN4AIPS24160G	8050612423027
<b>BPS24060G</b>			
Alimentatore Switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	198,00 €	INPSIN4ABPS24060G	8050612422907
<b>BPS24160G</b>			
Alimentatore Switching (160W) 27,6V@4A + 1,2 A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.	332,00 €	INPSIN4ABPS24160G	8050612422921
<b>FERMI ELETTROMAGNETICI</b>			
<b>DR01630I</b>			
Fermi elettromagnetici 55Kg completi di contropiastra. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA.	64,00 €	INFAOPIEDR01630I	8050612424109
<b>DR01830I</b>			
Fermi elettromagnetici 140Kg completi di contropiastra. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA.	187,00 €	INFAOPIEDR01830I	8050612424123
<b>DR18005</b>			
Fermi elettromagnetici da pavimento 55Kg. Pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA. Conforme UNI EN 1155. Corpo in metallo. Necessita di contropiastra.	152,00 €	INFAOPIEDR18005	
<b>DR18005B</b>			
Fermi elettromagnetici da pavimento 55Kg, Pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA. Conforme UNI EN 1155. Corpo in metallo colore bianco. Necessita di contropiastra.	152,00 €	INFAOPIEDR18005B	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>DR18101</b>			
Fermi elettromagnetici con scatola in acciaio, forza di trazione >140 Kg con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA. Conforme UNI EN 1155. Necessita di contropiastra.	164,00 €	INFAOPIEDR18101	8050612424130
<b>DR19001</b>			
Fermi elettromagnetici con scatola in ABS forza di trazione >55 Kg con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA. Conforme UNI EN 1155. Necessita di contropiastra.	47,00 €	INFAOPIEDR19001	8050612424147
<b>DR19002</b>			
Fermi elettromagnetici con scatola in alluminio forza di trazione >55 Kg con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 70 mA. Conforme UNI EN 1155. Necessita di contropiastra.	48,00 €	INFAOPIEDR19002	
<b>DR01740</b>			
Staffa telescopica regolabile fino a mm. 220. Per elettromagneti serie DR180 – DR181 – DR190.	91,00 €	INFAOPIEDR01740	
<b>DR01800Z</b>			
Contropiastra fissa per DR19001, DR19002 e DR18005.	22,00 €	INFAOPIEDR01800Z	
<b>DR01805Z</b>			
Contropiastra snodata per DR19001, DR19002 e DR18005.	23,00 €	INFAOPIEDR01805Z	8050612424116
<b>DR01810Z</b>			
Contropiastra fissa per DR18101.	35,50 €	INFAOPIEDR01810Z	
<b>DR01815Z</b>			
Contropiastra snodata per DR18101.	36,50 €	INFAOPIEDR01815Z	
<b>ACCESSORI PER DISPOSITIVI INIM</b>			
<b>N522-CM</b>			
Ricetrasmittitore (TX-RX) analogico, porta dati 232/485/422, per 2 fibre Multimodali, 2 connettori ST, alimentazione 12Vcc 100mA.	2.086,00 €		
<b>N522-A</b>			
Ricetrasmittitore (TX-RX) analogico, porta dati 232/485/422, per 2 fibre Monomodali, 2 connettori FC, alimentazione 12Vcc 100mA.	2.405,00 €		
<b>STD241201</b>			
Riduttore di tensione da 24 a 12 Vdc@1A (conf. 10 pz.)	267,00 €	INPSIN4ASTD241201	8050612423065
<b>Smart485-in</b>			
Scheda per interfacce standardizzate vigili del fuoco.	223,00 €	INFEIN4ARS485IN	8050612421092
<b>EITK2000</b>			
Kit per configurazione, manutenzione e diagnosi di dispositivi della serie Iris ed Ene, composto da EDVR2000 programmatore manuale e loop driver, EITK-PWSP, alimentatore 27,6V, software FireGenius-PRO e cavi connessione.	300,00 €	INFAIN4AEITK2000	
<b>BTLF032152W186500</b>			
Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650 per EDVR2000	17,00 €	BTLF032152W186500	
<b>IACPP10</b>			
Copertura da esterno per pulsanti di allarme.	158,00 €	INFAINI0IACPP10	8050612424086
<b>IACPP20</b>			
Copertura da esterno per pulsanti di allarme con cicalino di apertura.	277,00 €	INFAINI0IACPP20	

# Accessori

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>INDOCBOX</b> Contenitore Metallico porta documenti	200,00 €	INFAIN4AINDOCBOX	8050329005837
<b>InLineFmf</b> Kit per montaggio ad incasso delle centrali SmartLine e SmartLight.	161,00 €	INFAIN4AINLINEFMF	8050612420354
<b>InProtCp</b> Protezione metallica per pulsanti di allarme.	69,00 €	INFAIN4AINPROTCP	8050612420361
<b>CTS01</b> Cartello segnalatore presenza pulsante allarme alluminio, 160x160mm.	11,50 €	INFAINIECTS01	8050612424093
<b>CTS02</b> Cartello segnalatore presenza allarme acustico alluminio, 160x160mm.	13,00 €	INFAINIECTS02	
<b>FOP34</b> Pittogramma "PRESENZA ACETILENE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz).	65,00 €		
<b>FOP35</b> Pittogramma "CARENZA OSSIGENO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz).	65,00 €		
<b>FOP47</b> Pittogramma "SPEGNIMENTO IN CORSO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz).	65,00 €	INFS00I0FOP47	
<b>FOP48</b> Pittogramma "EVACUARE IL LOCALE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz).	65,00 €	INFS00I0FOP48	
<b>FOP49</b> Pittogramma "ALLARME GAS" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz).	65,00 €	INFS00I0FOP49	
<b>PLEXI_ES2000-1DX</b> Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME INCENDIO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA.	212,00 €	INFAINI0PLEXIES2000-01DX	8050329012453
<b>PLEXI_ES2000-1SX</b> Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME INCENDIO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA.	212,00 €	INFAINI0PLEXIES2000-01SX	8050329012460
<b>PLEXI_ES2000-3DX</b> Pannello, in plexiglas, di segnalazione "EVACUARE IL LOCALE" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA.	212,00 €	INFAINI0PLEXIES2000-03DX	8050329012491
<b>PLEXI_ES2000-3SX</b> Pannello, in plexiglas, di segnalazione "EVACUARE IL LOCALE" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA.	212,00 €	INFAINI0PLEXIES2000-03SX	8050329012507
<b>PLEXI_ES2000-4DX</b> Pannello, in plexiglas, di segnalazione "SPEGNIMENTO IN CORSO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA.	212,00 €	INFAINI0PLEXIES2000-04DX	8050329012514
<b>PLEXI_ES2000-4SX</b> Pannello, in plexiglas, di segnalazione "SPEGNIMENTO IN CORSO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA.	212,00 €	INFAINI0PLEXIES2000-04SX	8050329012521
<b>PLEXI_ES2000-5DX</b> Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME GAS" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA.	212,00 €	INFAINI0PLEXIES2000-05DX	8050329012538
<b>PLEXI_ES2000-5SX</b> Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME GAS" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA.	212,00 €	INFAINI0PLEXIES2000-05SX	8050329012545
<b>ACCESSORI PER TEST RIVELATORI</b>			
<b>SOLO A10</b> Aereosol per il test dei rivelatori di fumo.	65,00 €	INFADTIESOAOA10	8050329002140
<b>SOLO C3</b> Aereosol per il test dei rivelatori CO.	58,00 €	INFADTIESOLOC3	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>SOLO100</b> Prolunga telescopica 4.5m.	1.256,00 €	INFADTIESOLO100	8050612420224
<b>SOLO101</b> Prolunga singola da 1.13m.	250,00 €	INFADTIESOLO101	8050612420231
<b>SOLO108</b> Prolunga telescopica 2.5m.	653,00 €	INFADTIESOLO108	8050612420248
<b>SOLO200</b> Dispositivo per rimozione rivelatori dalle basi.	824,00 €	INFADTIESOLO200	8050612420255
<b>SOLO330</b> Dispenser per aereosolo SOLO A3.	627,00 €	INFADTIESOLO330	8050612420262
<b>SOLO461</b> Tester per rivelatori di temperatura a batteria.	2.654,00 €	INFADTIESOLO461	8050612420279
<b>SOLO610</b> Borsa protettiva per il trasporto e la custodia prodotti SOLO.	425,00 €	INFADTIESOLO610	8050612420286
<b>1001-101</b> Kit per test combinato rivelatori di fumo e temperatura. Il kit include, n.° 1 TestFire 1001-101, n.° 1 capsula per test fumo, n.° 2 aste/Batteria, n.° 1 caricabatterie veloce.	4.957,00 €	INFADTIETEST1001101	8050329005141
<b>6001-101</b> Kit per test combinato rivelatori di fumo e temperatura. Il kit include tutto quello previsto per il kit 1001-101 ed in più n.° 1 asta telescopica, n.° 1 adattatore rimozione rivelatori, n. 1 valigetta.	7.466,00 €	INFADTIETEST6001101	8050329007350
<b>TS3-6PACK-001</b> Capsula ricambio per la generazione del fumo (scatola da 6 pezzi).	979,00 €	INFADTIETS36PACK001	
<b>SOLO365-001</b> Kit completo per il test dei rivelatori di fumo basato su cartuccia intercambiabile. Il kit comprende n.° 1 unità principale SOLO 356, n.° 1 pacco batterie al litio SOLO 370, n.° 1 generatore di fumo SOLO 371, n.° 1 cartuccia di fumo SOLO ES3.	2.512,00 €		
<b>E63-12PACK-001</b> Cartuccia fumo per SOLO365 (conf. 12 pz.).	1.358,00 €		
<b>SOLO370-001</b> Batteria al litio per SOLO 365.	330,00 €	INFADTIESOLO370001	8050329006339
<b>SOLO371-001</b> Generatore di fumo per SOLO 365.	754,00 €	INFADTIESOLO371001	8050329009644
<b>SmokeSabre</b> Aerosol per test di fumo con impugnatura telescopica.	47,00 €	INFADTIESMOKESABRE	8050329002201

## Software

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>SmartLook/F01L</b> Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio INIM. Licenza "lite" per la gestione di una centrale rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA NON ESPANDIBILE.	1.731,00 €	INSWIN4ASLOOKF01L	8050612423140
<b>SmartLook/F01E</b> Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	2.596,00 €	INSWIN4ASLOOKF01E	8050612423133
<b>SmartLook/F02E</b> Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	4.327,00 €	INSWIN4ASLOOKF02E	8050612427483
<b>SmartLook/F05E</b> Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	9.520,00 €	INSWIN4ASLOOKF05E	8050612427490
<b>SmartLook/F10E</b> Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	13.845,00 €	INSWIN4ASLOOKF10E	8050612427506

## Segnalatori ottico/acustici indirizzati (su ordinazione)

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>SEGNALATORI ACUSTICI E OTTICO/ACUSTICI PER SISTEMI INDIRIZZATI SERIE ENEA</b>			
<b>ES0010RE</b> Sirena autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	143,00 €	INFSIN4AES0010RE	8050612421740
<b>ES0020RE</b> Sirena con lampeggiatore autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	193,00 €	INFSIN4AES0020RE	8050612421764
<b>ES0010WE</b> Sirena autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore bianco. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	143,00 €	INFSIN4AES0010WE	8050612421757
<b>ES0020WE</b> Sirena con lampeggiatore autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore bianco. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	193,00 €	INFSIN4AES0020WE	8050612425373
<b>ES0040RE</b> Lampeggiatore Led autoindirizzato alimentato da loop. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP66.	165,00 €	INFSIN4AES0040RE	8050612425380
<b>ES0120RE</b> Segnalatore ottico/acustico autoindirizzato alimentato dal Loop con base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	273,00 €	INFSIN4AES0120RE	8050612421771
<b>ES0120REC</b> Segnalatore ottico/acustico autoindirizzato alimentato dal Loop, base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	273,00 €	INFSIN4AES0120REC	8050612425397
<b>ES0120WE</b> Segnalatore ottico/acustico autoindirizzato alimentato dal Loop, con base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	295,00 €	INFSIN4AES0120WE	8050612425403
<b>ES0120WEC</b> Segnalatore ottico/acustico autoindirizzato alimentato dal Loop, con base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	295,00 €	INFSIN4AES0120WEC	8050612425410
<b>ES0140RE</b> Segnalatore ottico autoindirizzato alimentato da Loop, con base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. Contenitore termoplastico Rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	257,00 €	INFSIN4AES0140RE	8050612421788
<b>ES0140REC</b> Segnalatore ottico autoindirizzato alimentato da Loop, con base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. IP65. Contenitore termoplastico Rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt23 LPCB.	257,00 €	INFSIN4AES0140REC	8050612421795



Via dei Lavoratori 10, Loc. Centobuchi  
63076 Montepandone (AP) ITALIA  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz \_ [www.inim.biz](http://www.inim.biz)



Azienda certificata ISO 9001:2015





**inim**<sup>®</sup>