### **NUOVA EDIZIONE**

Versione 2 - Luglio 2021
In vigore dal 01/07/2021

Annulla e sostituisce Versione 1 - Febbraio 2021

2021

# Listino prezzi





Codice	Articolo	Descrizione	Euro 07/21
1111100	A300	Tastiera LCD compatta, colore bianco	130,00
1111101	A300 Plus	Tastiera LCD compatta, colore grigio	163,00
11111119		Tastiera LCD smart colore bianco	130,00
	A500 CARBON PLUS A500 CARBON	Tastiera LCD smart con audio e lettore NFC, Carbon Look Tastiera LCD smart, Carbon Look	206,00
	A500 CARBON A500 Plus	Tastiera LCD smart, Carbon Look  Tastiera LCD smart con audio e lettore NFC, colore bianco	174,00 163,00
	A500 PLUS WS 4 C	Tastiera LCD, via radio bidirezionale con funzioni avanzate, carbon look	314,00
1113104	A500 PLUS WS4	Tastiera LCD, via radio bidirezionale con funzioni avanzate, colore bianco	271,00
1113101	A500 WS 4 C	Tastiera LCD, via radio bidirezionale, carbon look	255,00
	A500 WS4	Tastiera LCD, via radio bidirezionale, colore bianco	211,00
	A600 EVO	Tastiera LCD Evoluta	233,00
	A600 EVO PLUS	Tastiera LCD evoluta con audio e lettore TOUCH	290,00
1164110	ALCITYWS4	Alimentatore per sirena CITY WS 4	41,00 42,00
	AMPLIBUS	Kit antirimozione per BM Isolatore e amplificatore di linea seriale RS485	99,00
	BATT BM HP VAC	Batteria in tampone per BM HP VAC	37,00
	BATT D4	Batteria per sirena CITY WS 4	12,00
1142101	BF 100 A	Barriera ottica di rilevazione fumo	659,00
1142105	BF 100 R	Barriera ottica di rilevazione fumo a riflessione	781,00
	BF TEST	Filtro di taratura per BF100 A/R	6,00
1144101		Riflettori aggiuntivi per BF100 R	235,00
1112124		Telecomando 8 canali monodirezionale, colore bianco	70,00
1112125	BIP 4 C BIP 4 PLUS	Telecomando 8 canali monodirezionale, colore carbonio Telecomando 8 canali bidirezionale, colore bianco	77,00 86,00
	BIP 4 PLUS C	Telecomando 8 canali bidirezionale, colore carbonio	94,00
	BM 120 HP	Barriera a microonde digitale portata 120 metri	1.288,00
	BM 120 HP 24G	Barriera a microonde digitale portata 120 metri, 24 GHz	2.092,00
1141177	BM 120 HP 24G VAC	Barriera a microonde digitale portata 120 metri, 24 GHz, 230 Vac	2.540,00
1141162	BM 120 HP VAC	Barriera a microonde digitale portata 120 metri, 230 Vac	1.565,00
	BM 120 M	Barriera a microonde portata 120 metri, 220 Vac	1.101,00
	BM 200 HP	Barriera a microonde digitale portata 200 metri	1.653,00
	BM 200 HP VAC	Barriera a microonde digitale portata 200 metri, 230 Vac	1.999,00
	BM 200 M BM 60 HP	Barriera a microonde portata 200 metri Barriera a microonde digitale portata 60 metri	1.407,00 756,00
	BM 60 HP 24G	Barriera a microonde digitale portata do metri, 24 GHz	1.245,00
	BM 60 HP 24G VAC	Barriera a microonde digitale portata 60 metri, 24 GHz, 230 Vac	1.513,00
1141161	BM 60 HP VAC	Barriera a microonde digitale portata 60 metri, 230 Vac	918,00
1141147	BM 60 M	Barriera a microonde portata 60 metri	645,00
1184175	BOX CITY B	CONTENITORE COMPLETO CITY B LED - FINITURA COLORE BRONZO IN ABS	90,00
	BOX CITY C	CONTENITORE COMPLETO CITY C LED - FINITURA COLORE RAME IN ABS	90,00
	BOX CITY CARBON	CONTENITORE COMPLETO CITY CARBON LED - FINITURA CARBONIO IN ABS	89,00
	BOX CITY LED/PLUS/HP BOX CITY X LED/PLUS/HP	CONTENITORE COMPLETO CITY LED - COLORE AVORIO IN ABS  CONTENITORE COMPLETO CITY X LED - FINITURA CROMATA INOX IN ABS	57,00 69,00
	BOX TS 85P B	CONTENTIORE COMPLETO TS 85P B LED - FINITURA COLORE BRONZO IN ABS	101,00
	BOX TS 85P C	CONTENITORE COMPLETO TS 85P C LED - FINITURA COLORE RAME IN ABS	101,00
1184168	BOX TS85P LED/HP	CONTENITORE COMPLETO TS 85P LED PLUS - COLORE AVORIO IN ABS	72,00
1184169	BOX TS85V LED/HP	CONTENITORE COMPLETO TS 85V LED PLUS - COLORE AVORIO IN ACCIAIO VERNICIATO	91,00
1184170	BOX TS85X LED/HP	CONTENITORE COMPLETO TS 85X LED PLUS - ACCIAIO INOX	149,00
1144105		Pannello di controllo remoto per barriere BF100A/R	176,00
1120125		Modulo di espansione 8 terminali zone/uscite oc - BUS RS485	73,00
1184161 1184147		Cover flash azzurro Cover flash arancio	14,00 14,00
1184172		Cover flash rosso	14,00
1184160		Cover flash trasparente	14,00
	CITY B LED	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura BRONZO	105,00
1161150	CITY B LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura BRONZO RS485	129,00
1161148	CITY B LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura BRONZO con funzioni avanzate	115,00
1161147	CITY C LED	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura RAME	105,00
	CITY C LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura RAME RS485	129,00
	CITY CARRON LED	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura RAME con funzioni avanzate	115,00
	CITY CARBON LED CITY CARBON LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura CARBON LOOK Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura CARBON LOOK RS485	130,00 154,00
	CITY CARBON LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura CARBON LOOK RS485  Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura CARBON LOOK con funzioni avanzate	134,00
	CITY LED	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio	86,00
	CITY LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio RS485	109,00
	CITY LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio con funzioni avanzate	94,00
1164107	CITY WS 4	Sirena autoalimentata via radio bidirezionale	243,00
	CITY WS 4 C	Sirena autoalimentata via radio bidirezionale CARBON LOOK	334,00
	CITY X LED	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura INOX	103,00
1161131	CITY X LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura INOX RS485	128,00

Versione 2/Luglio 2021 1



Codice	Articolo	Descrizione	Euro 07/21
1161130	CITY X LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS finitura INOX con funzioni avazate	113,00
1130142	CLI	Lente a tenda per sensori JET	7,00
1112108		Supporto per telecomando BIP 4	12,00
	CONT SAT W CONT SAT WX	Contenitore per moduli di espansione Contenitore per moduli di espansione	51,00 51,00
	CONT SX	Contenitore compatto per moduli di espansione	56,00
	CONT SX Metal	Contenitore metallico per moduli di espansione	64,00
1180147	CONT XTREAM	Contenitore metallico polivalente 330x420x110 mm	152,00
1180155	CONT XTREAM S	Contenitore metallico polivalente 321x279x83 mm	100,00
1184162		Cono per sirene led	27,00
1188102		Distanziali per box centrali e alimentatori	13,00
	DIGIVOC	Sintesi vocale per STARLINK 2	76,00
1104108 1176103		Software di centralizzazione con mappe grafiche Erogatore 1 uscita 60° per sistema FOGGY	132,00
1176105		Erogatore 3 uscite 60° per sistema FOGGY	132,00
1176104		Erogatore 3 uscite 90° per sistema FOGGY	132,00
	EWEB PLUS	Scheda di rete LAN/Ethernet e Web Server	202,00
1105133	EWEB PLUS B	Scheda di rete LAN/Ethernet e Web Server	202,00
1105137	EWEB PLUS B VIDEO	Scheda di rete LAN/Ethernet e Web Server con VIDEO	324,00
	EWEB PLUS VIDEO	Scheda di rete LAN/Ethernet e Web Server con VIDEO	324,00
	EWEB WIFI II	Scheda di rete WiFi e Web Server	364,00
1105134 1176110	EWEB WIFI II B	Scheda di rete WiFi e Web Server Kit dimostrativo FOGGY 50	364,00 3.709,00
	FDEMO30	Kit dimostrativo FOGGY 50  Kit dimostrativo FOGGY 30	3.709,00
	FOGGY 30A	Sistema nebbiogeno con box di colore antracite	2.117,00
1176114	FOGGY 30G	Sistema nebbiogeno con box di colore grigio	2.117,00
1176113	FOGGY 30W	Sistema nebbiogeno con box di colore bianco	2.117,00
1176102	FOGGY 50A	Sistema nebbiogeno con box di colore antracite	2.606,00
	FOGGY 50G	Sistema nebbiogeno con box di colore grigio	2.606,00
	FOGGY 50W	Sistema nebbiogeno con box di colore bianco	2.606,00
1104112		Software di programmazione FOGGY	243,00
1145103 1145105		Coppia di guide in alluminio per incasso barriere SBH 100 Coppia di guide in alluminio per incasso barriere SBH 150	47,00 49,00
1145107		Coppia di guide in alluminio per incasso barriere SBH 200	73,00
1145113		Coppia di guide in alluminio per incasso barriere SBH 50	39,00
1131141	GHOST WS 4 PLUS	Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco	121,00
1104111	HPWIN	Software di programmazione per sensori digitali	234,00
1111123		Tastiera touch screen 4,3" cover bianca	255,00
1111130		Tastiera touch screen 4,3" cover nera	255,00
	JET 360 WS 4	Sensore infrarosso da soffitto via radio bidirezionale	186,00
1130134	JET DT 360	Sensore a doppia tecnologia Sensore a doppia tecnologia da soffitto	47,00 71,00
	JET DT AM	Sensore a doppia tecnologia da sontto	57,00
	JET DT HP	Sensore a doppia tecnologia digitale BUS RS485	86,00
1130144	JET DT HP PLUS	Sensore a doppia tecnologia digitale con antimascheramento BUS RS485	109,00
1131133	JET DT WS 4	Sensore a doppia tecnologia IR+MW via radio bidirezionale con antimascheramento	167,00
1130133	JET PA	Sensore ad infrarosso passivo	23,00
	JET PA 360	Sensore ad infrarosso passivo da soffitto	36,00
	JET PA WS 4	Sensore ad infrarosso passivo via radio bidirezionale con antimascheramento	113,00
1131155	JET PA WS 4 VIDEO K21	Sensore ad infrarosso passivo con telecamera ed audio integrati via radio bidirezionale con antimask Staffa da parete e soffitto per sensori JET	325,00 6,00
1130137		Staffa da parete e soffitto per sensori JET con antistrappo	7,00
1134109		Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM	6,00
1134110	КВТ	Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM con tamper antistrappo	7,00
1176112	KEY ER	Chiave a tubo per montaggio erogatori	8,00
	KIT RAPTOR R 4G BASIC M + APP	Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor R 4G + card premium 1 anno	781,00
	KIT RAPTOR R BASIC M + APP	Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor R + card premium 1 anno	649,00
	KIT RAPTOR R LC 4G BASIC M	Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor R LC 4G  Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor RK 4G + card premium 1 appo	812,00
	KIT RAPTOR RK 4G BASIC M + APP KIT RAPTOR RK BASIC M + APP	Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor RK 4G + card premium 1 anno Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor RK + card premium 1 anno	848,00 708,00
	KIT RAPTOR RK LC 4G BASIC M	Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor RK LC 4G	893,00
	KIT RVS VIDEO 2	Kit per la video verifica radio (1 ricevitore VIDEO RVS + 2 sensori video radio)	667,00
	KIT RVS VIDEO 4	Kit per la video verifica radio (1 ricevitore VIDEO RVS + 4 sensori video radio)	1.189,00
1135101	KIT SP	Collare da palo per fissaggio SPECTRUM/SPIDER	22,00
1181207	KIT SPESSORI PER WIC 4 MINI B	Set di distanziali per WIC 4 MINI di colore bianco	7,00
	KIT SPESSORI PER WIC 4 MINI M	Set di distanziali per WIC 4 MINI di colore marrone	7,00
	MIT CDECCOD! DED 1104		
1181209	KIT SPESSORI PER WIC 4 MINI N	Set di distanziali per WIC 4 MINI di colore nero	7,00
1181209 1190178	KIT SPESSORI PER WIC 4 MINI N KIT XSAT WS4 VIDEO 2 KIT XSAT WS4 VIDEO 4	Set di distanziali per WIC 4 MINI di colore nero  Kit per la video verifica XTREAM (1 satellite/ripetitore radio XSAT WS4 VIDEO + 2 sensori video radio)  Kit per la video verifica XTREAM (1 satellite/ripetitore radio XSAT WS4 VIDEO + 4 sensori video radio)	7,00 769,00 1.287,00

Versione 2/Luglio 2021



1104123 L 9088104 L 1104114 L 1101102 L 1101103 L 1134111 M 1165141 M 1165140 M 1120103 M - M - M 132115 C 1132116 C 1132118 C 1132118 C 1132114 C	LCD W LFT LIC-ELMXLB LIC-WINREC LIC-XGATE PLUS LIC-XUSER LUCKY 4 LUCKY 4 LUCKY 8 MCO1 MOD CITY LED MOD SIR HP MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA HP ONE PA WS 4 OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Etichetta di segnalazione FOGGY Modulo a led di visualizzazione Kit carrucola per montaggio a soffitto FOGGY Licenza d'uso per software ELM Licenza d'uso per software ELM Licenza d'uso per software ELM Licenza d'uso per SCATE Plus Licenza d'uso per attivazione del software XUSER Centrale 4 zone Centrale 8 zone Scheda di analisi per switch alarm Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirene HP Scheda elettronica di ricambio sirene HP Scheda a 8 reiè Scheda a 4 reiè Scheda a 8 reiè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore adoppia tecnologia da esterno Sensore adoppio infrarosso da esterno via radio universale Sensore adoppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore adoppio infrarosso da esterno Sensore adoppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria Sensore adoppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	25,00 32,00 579,00 468,00 2.034,00 890,00 272,00 334,00 19,00 63,00 66,00 78,00 - - 124,00 140,00 90,00 131,00 14,00 392,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1176108 L 1104110 L 1104123 L 9088104 L 1104114 L 1101102 L 1101103 L 1134111 N 1165141 N 1165141 N 1120103 N 1120104 N - N 1132115 C 1132116 C 1132118 C 1132119 C 1132144 C 1132113 C 1132114 C 1132117 C 1132116 C 1132117 C 1132118 C 1132111 C 113211 C 11321 C 11	LET LIC-ELMXLB LIC-WINREC LIC-XGATE PLUS LIC-XUSER LUCKY 4 LUCKY 8 MCO1 MOD CITY LED MOD SIR HP MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA HP OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Kit carrucola per montaggio a soffitto FOGGY Licenza d'uso per software ELM Licenza d'uso per software WINREC Licenza d'uso per XGATE Plus Licenza d'uso per attivazione del software XUSER Centrale 4 zone Centrale 8 zone Scheda di analisi per switch alarm Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirene HP Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS Scheda a 4 relè Scheda a 8 relè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore adoppia tecnologia da esterno de effetto tenda con BUS RS485 Sensore a doppia tecnologia da esterno defetto tenda con BUS RS485 Sensore adoppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale	579,00 365,00 468,00 2.034,00 890,00 272,00 334,00 19,00 63,00 66,00 78,00 124,00 140,00 90,00 100,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 424,00 332,00 401,00
1104110 L 1104123 L 1004114 L 1101102 L 1101103 L 1134111 N 1165141 N 1165140 N 1120103 N 1120104 N - N 132115 C 1132116 C 1132118 C 1132118 C 1132114 C 1132113 C 113214 C 1132114 C 1132117 C 1132118 C	LIC-ELMXLB LIC-WINREC LIC-XGATE PLUS LIC-XUSER LUCKY 4 LUCKY 8 MC01 MOD CITY LED MOD SIR HP MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA HP ONE PA WS 4 OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Licenza d'uso per software ELM Licenza d'uso per XGATE Plus Licenza d'uso per XGATE Plus Licenza d'uso per attivazione del software XUSER Centrale 4 zone Centrale 8 zone Scheda di analisi per switch alarm Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirene HP Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS Scheda a 4 relè Scheda a 8 relè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore adoppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale	365,00 468,00 2.034,00 890,00 272,00 334,00 19,00 53,00 79,00 66,00 78,00 - - 124,00 140,00 90,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1104123 L 9088104 L 1104114 L 1101102 L 1101103 L 1134111 M 1165141 M 1165140 M 1120103 M 1120104 M 1132115 C 1132116 C 1132116 C 1132118 C 1132114 C 1132117 C 1132118 C 1132117 C 1132118 C 1132111 C 1120116 P 1120117 P 1120118 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	LIC-WINREC LIC-XGATE PLUS LIC-XUSER LUCKY 4 LUCKY 8 MC01 MOD CITY LED MOD SIR HP MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER PA	Licenza d'uso per software WINREC Licenza d'uso per XGATE Plus Licenza d'uso per attivazione del software XUSER Centrale 4 zone Centrale 8 zone Scheda di analisi per switch alarm Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirene HP Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS Scheda a 4 relè Scheda a 8 relè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	468,00 2.034,00 890,00 272,00 334,00 19,00 53,00 79,00 63,00 124,00 140,00 90,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
9088104 L 1104114 L 1101102 L 1101103 L 1134111 M 1165141 M 1165142 M 1120103 M 1120104 M 1132115 C 1132116 C 1132118 C 1132118 C 1132114 C 113214	LIC-XGATE PLUS LIC-XUSER LUCKY 4 LUCKY 8 MC01 MOD CITY LED MOD SIR HP MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS WIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA WS 4 OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Licenza d'uso per XGATE Plus Licenza d'uso per attivazione del software XUSER Centrale 4 zone Centrale 8 zone Scheda di analisi per switch alarm Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirene HP Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS Scheda a 4 relè Scheda a 8 relè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno	2.034,00 890,00 272,00 334,00 19,00 53,00 79,00 63,00 66,00 - - 124,00 140,00 90,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1104114 L 1101102 L 1101103 L 1134111 M 1165141 M 1165142 M 1120103 M 1120104 M -	LIC-XUSER LUCKY 4 LUCKY 8 MC01 MOD CITY LED MOD SIR HP MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER PA	Licenza d'uso per attivazione del software XUSER Centrale 4 zone Centrale 8 zone Scheda di analisi per switch alarm Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirene HP Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS Scheda a 4 relè Scheda a 8 relè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	890,00 272,00 334,00 19,00 53,00 79,00 63,00 66,00 78,00 124,00 140,00 90,00 131,00 14,00 392,00 401,00 424,00 332,00 401,00
1101102 L 1101103 L 1134111 M 1165141 M 1165142 M 1120103 M 1120104 M -	LUCKY 4 LUCKY 8 MC01 MOD CITY LED MOD SIR HP MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA HP ONE PA USS OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Centrale 8 zone Scheda di analisi per switch alarm Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirene HP Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS Scheda a 4 relè Scheda a 8 relè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale	277,00 334,00 19,00 53,00 79,00 63,00 66,00 78,00 124,00 140,00 90,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1101103 L 1134111 M 1165141 M 1165142 M 1120103 M 1120104 M - M 1132115 C 1132116 C 1132118 C 1132118 C 1132118 C 1132114 C 1132114 C 1132114 C 1132114 C 1132114 C 1132117 C 113214 C 1132117 C 113214 C 1132117 C 1132118 C 1132111 C 113211 C 11321 C 11	LUCKY 8 MCO1 MOD CITY LED MOD SIR HP MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS WANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA HP ONE PA WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Centrale 8 zone  Scheda di analisi per switch alarm  Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED  Scheda elettronica di ricambio sirene HP  Scheda elettronica di ricambio sirene HP  Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS  Scheda a 8 relè  Scheda a 8 relè  Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente  Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore  Software di ricezione video verifica wireless ed IP  Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda  Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485  Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485  Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485  Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale  Protezione per ONE  Sensore a doppia tecnologia da esterno  Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale  Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale  Sensore a doppio infrarosso da esterno  Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno  Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno  Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno	334,00 19,00 53,00 79,00 63,00 66,00 78,00 124,00 140,00 90,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1134111 M 1165141 M 1165142 M 1165140 M 1120103 M 1120104 M - M 1132115 C 1132116 C 1132116 C 1132114 C 1132114 C 1132114 C 1132114 C 1132114 C 1132114 C 1132117 C 113214 C 1132111 C 113211 C 1	MCO1 MOD CITY LED MOD SIR HP MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA HP ONE PA WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Scheda di analisi per switch alarm Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirene HP Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS Scheda a 4 relè Scheda a 8 relè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale	19,00 53,00 79,00 63,00 66,00 78,00 124,00 140,00 90,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1165142 M 1165140 M 1120103 M 1120104 M -	MOD SIR HP MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA HP OOLTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Scheda elettronica di ricambio sirene HP Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS Scheda a 4 relè Scheda a 8 relè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	79,00 63,00 66,00 78,00 124,00 140,00 90,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1165140 M 1120103 M 1120104 M - M - M 1132115 C 1132116 C 1132118 C 1132119 C 1132114 C 1135113 C 1132107 C 1132114 C 1132111 C 113211 C 11321 C 113211 C 11321 C 11	MOD TS85 LED MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA HP OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS Scheda a 4 relè Scheda a 8 relè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	63,00 66,00 78,00 - - 124,00 140,00 90,00 131,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00
1120103 M 1120104 M - M - M 1132115 C 1132116 C 1132118 C 1132119 C 1132114 C 1132114 C 1132111 C 1132114 C 1132111 C 113211 C 11321 C 113211 C 11321 C 11321 C 11321 C	MR 4 MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Scheda a 4 relè Scheda a 8 relè Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale do esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	66,00 78,00 - - - 124,00 140,00 90,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00
1120104 M - M - M 1132115 C 1132116 C 1132118 C 1132119 C 1132144 C 1132113 C 1132107 C 1132148 C 1132111 C 113211 C 11321 C 113211 C 11321 C 1	MR 8 MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Scheda a 8 relè  Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente  Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore  Software di ricezione video verifica wireless ed IP  Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda  Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485  Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda  Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485  Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485  Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale  Protezione per ONE  Sensore a doppia tecnologia da esterno  Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale  Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale  Sensore a doppio infrarosso da esterno  Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale  Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale  Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno  Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	78,00 124,00 140,00 90,00 100,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
- M - N 1132115 C 1132116 C 1132118 C 1132114 C 1132114 C 1132114 C 1132114 C 1132114 C 1132117 C 1132117 C 1132117 C 1132118 C 1132117 C 1132111 C 113211 C 11321 C 113211 C 11321 C 11	MY AVS ALARM MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	124,00 140,00 90,00 100,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00
- M 1132115 C 1132118 C 1132119 C 1132144 C 1132118 C 1132149 C 1132114 C 1132114 C 1132117 C 1132117 C 1132117 C 1132118 C 1132111 C 1120116 P 1120117 P 1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	MY AVS MANAGER MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	124,00 140,00 90,00 100,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00
- M 1132115 C 1132118 C 1132119 C 1132144 C 1135113 C 1132149 C 1132114 C 1132117 C 1132117 C 1132117 C 1132118 C 1132117 C 1132117 C 1132118 C 1132117 C 1132117 C 1132118 C 1132117 C 1132118 C 1132117 C 1132118 C 1132117 C 1132118 C 113218 C 1132118 C 113	MY AVS VIGILANT ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Software di ricezione video verifica wireless ed IP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	124,00 140,00 90,00 100,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00
1132115 C 1132116 C 1132119 C 1132144 C 1135113 C 1132108 C 1132149 C 1132114 C 1132113 C 1132107 C 1132116 C 1132117 C 1132117 C 1132118 C 1132111 C 113211 C 11321	ONE DT ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno Sensore adoppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	144,00 90,00 100,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00
1132116 C 1132118 C 1132114 C 1135113 C 1132108 C 1132114 C 1132113 C 1132117 C 1132117 C 1132118 C 1132117 C 1132118 C 1132118 C 1132111 C 113211 C 11321 C 113211 C 11321 C 11	ONE DT HP ONE PA ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	144,00 90,00 100,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00
1132118 C 1132119 C 1132144 C 1135113 C 1132149 C 1132114 C 1132113 C 1132107 C 1132111 C 113211 C 11321 C 113211 C 11321 C 113211 C 113211 C 113211 C 113211 C 113211 C 11321 C 1	ONE PA ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	90,00 100,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00
1132119 C 1132144 C 1135113 C 1132149 C 1132114 C 1132113 C 1132107 C 1132148 C 1132111 C 1132111 C 1132111 P 1120116 P 1120117 P 1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	ONE PA HP ONE PA WS 4 OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485 Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	100,00 131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1135113 C 1132149 C 1132114 C 1132113 C 1132107 C 1132148 C 1132111 C 1132111 C 1132111 C 1120116 P 1120117 P 1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	OSC OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Protezione per ONE Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	131,00 14,00 392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1132108 C 1132149 C 1132113 C 1132107 C 1132148 C 1132111 C 1132111 C 1120116 P 1120117 P 1120118 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	OUTSPIDER DT OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Sensore a doppia tecnologia da esterno Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	392,00 508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1132149 C 1132114 C 1132107 C 1132148 C 1132112 C 1132111 C 1120116 P 1120117 P 1120118 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	OUTSPIDER DT WS 4 OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U	Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso via radio universale con batteria	508,00 413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1132114 C 1132137 C 1132148 C 1132112 C 1132111 C 1120116 P 1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	OUTSPIDER DT WS U OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS UB	Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	413,00 483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1132113 C 1132107 C 1132148 C 1132112 C 1132111 C 1120116 P 1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	OUTSPIDER DT WS UB OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS UB	Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	483,00 325,00 424,00 332,00 401,00
1132107 C 1132148 C 1132111 C 1132111 C 1120116 P 1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	OUTSPIDER PA OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS UB	Sensore a doppio infrarosso da esterno Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	325,00 424,00 332,00 401,00
1132148 C 1132112 C 1132111 C 1120116 P 1120117 P 1120118 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	OUTSPIDER PA WS 4 OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS UB	Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	424,00 332,00 401,00
1132112 C 1132111 C 1120116 P 1120117 P 1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	OUTSPIDER PA WS U OUTSPIDER PA WS UB	Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	332,00 401,00
1132111 C 1120116 P 1120117 P 1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	OUTSPIDER PA WS UB	Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	401,00
1120116 P 1120117 P 1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P			-
1120117 P 1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	OWENS		191,00
1120118 P 1120119 P 1176106 P 1180227 P 1170125 P	POWER 3Q	Alimentatore supplementare 3,4 A in box metallico con BUS RS485	373,00
1176106 P 1180227 P 1170125 P	•	Alimentatore supplementare 5 A in scheda con BUS RS485	249,00
1180227 P 1170125 P	POWER 5Q	Alimentatore supplementare 5 A in box metallico con BUS RS485	429,00
1170125 <b>P</b>	PRL10	Prolunga per erogatore	208,00
	PRO BUS	Modulo di protezione di linea seriale RS486	23,00
1106110		Comunicatore telefonico su linea PSTN per centrali RAPTOR	86,00
		Alimentatore supplementare per tastiera via radio	32,00
1180144 P		Alimentatore switching 13.8 Vdc 1A	45,00
1180156 P	·	Alimentatore switching 13.8 Vdc 1,7A	53,00
1180145 P		Alimentatore switching 13.8 Vdc 3,4A Alimentatore switching 13.8 Vdc 5A	68,00 105,00
1122106 P		Partitore per linee di alimentazione	59,00
1102104 R		Centrale a 125 zone via radio bidirezionale senza tastiera - 220 Vac + card premium 1 anno	485,00
	RAPTOR R 4G	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale senza tastiera - 220 Vac + card premium 1 anno	630,00
	RAPTOR R LC 4G	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale senza tastiera - 220 Vac	675,00
1102105 F	RAPTOR RK	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale con tastiera e display LCD - 220 Vac + card premium 1 anno	557,00
1102123 P	RAPTOR RK 4G	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale con tastiera e display LCD - 220 Vac + card premium 1 anno	706,00
1102124 <b>F</b>	RAPTOR RK LC 4G	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale con tastiera e display LCD - 220 Vac	771,00
1176117 R		Ricarica serbatoio FOGGY 30	86,00
1176111 R		Ricarica serbatoio FOGGY 50	104,00
1150129 R		Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie Bticino Magic avorio	47,00
1150130 R		Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie Bticino Living	47,00
1150131 R		Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie Bticino Living Int. Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie Bticino Light bianco	47,00 47,00
1150132 R		Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOOCH serie Bticino Magic grigio	47,00 47,00
1150134 R		Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie Vimar Plana bianco	47,00
1150138 R		Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie Vimar Plana silver	47,00
1150135 R		Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie Vimar Eicon	47,00
1150136 R	RS 7B	Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie Vimar Eicon bianco	47,00
1150137 R	RS 7S	Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie Vimar Eicon silver	47,00
	RVS VIDEO SATELLITE	Modulo ricevitore via radio bidirezionale	83,00
9088101 <b>S</b>		Modulo antischiuma ottico per sirene a LED/PLUS	14,00
1143105 <b>S</b>		Staffa a pavimento h 120 cm per barriere BM	69,00
1143106 <b>S</b>		Staffa da interramento h 130 cm per barriere BM	92,00
1143107 <b>S</b>		Staffa a parete 20 cm per barriere BM	35,00
1143108 <b>S</b> 1140100 <b>S</b>		Staffa a parete 60 cm per barriere BM	47,00

Versione 2/Luglio 2021 3



Codice	Articolo	Descrizione	Euro 07/21
1140104	SBH 150	Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 6 raggi altezza 150 cm	355,00
1140110		Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 8 raggi altezza 200 cm	424,00
1140116		Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 2 raggi altezza 50 cm	176,00
1136109		Rivelatore ottico di fumo via radio bidirezionale	141,00
	SM-OUT	Staffa a parete 90° per OUTSPIDER	27,00
	SPECTRUM DT AM SPECTRUM DT WS AM 4	Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento via radio bidirezionale	244,00 325,00
	SPECTRUM DT WS STD AM	Sensore a doppia tecnologia da esterno con antimascheramento via radio universale	318,00
	SPECTRUM PA WALL	Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno	198,00
	SPECTRUM PA WALL AM	Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno con antimascheramento	255,00
1132146	SPECTRUM PA WS WALL 4	Sensore doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio bidirezionale	272,00
1132147	SPECTRUM PA WS WALL AM 4	Sensore doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio bidirezionale con antimask	306,00
1132134	SPECTRUM PA WS WALL STD	Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio universale con batteria	268,00
	SPECTRUM PA WS WALL STD AM	Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio con antimask universale con batteria	302,00
1135106		Staffa di fissaggio a palo per OUTSPIDER	25,00
1130116		Sensore a doppia microonda	142,00
1176116		Serbatoio supplementare per FOGGY 30	159,00
1176107		Serbatoio supplementare per FOGGY 50	197,00
1135110 1135111		Protezione antipioggia per Spectrum  Distanziale per Spectrum	12,00 16,00
1135111		Lente opzionale Spectrum	14,00
1135103		Tamper antistrappo per Spectrum	11,00
	STARLINK 4G PRO	Interfaccia e combinatore telefonico GSM bidirezionale in scheda	598,00
1170129	STARLINK 4G PRO B	Interfaccia e combinatore telefonico GSM bidirezionale in box	644,00
1135108	ST-OUT	Staffa di fissaggio a tubo per OUTSPIDER	19,00
1184113	TAMPER CITY LED	Tamper per sirene CITY LED	19,00
1184157	TAMPER CITY LED PLUS/HP	Tamper per sirene serie CITY LED PLUS/HP	19,00
	TAMPER TS85 LED/HP	Tamper per sirene led	19,00
1143102		Termostatazione per barriere BM	31,00
	TOUCH-B	Chiave di prossimità TOUCH di colore blu	19,00
	TOUCH-G TOUCH-O	Chiave di prossimità TOUCH di colore verde	19,00
	TOUCH-P	Chiave di prossimità TOUCH di colore arancio Chiave di prossimità TOUCH di colore rosa	19,00 19,00
	TOUCH-Y	Chiave di prossimità TOUCH di colore giallo	19,00
1150140		Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC	29,00
1150144		Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC	29,00
1160100	TS 22 B	Sirena da interno	38,00
1160102	TS 22 LST	Altoparlante in contenitore	26,00
1161154	TS 85P B LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 finitura BRONZO	134,00
	TS 85P B LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno finitura BRONZO	120,00
	TS 85P C LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 finitura RAME	134,00
	TS 85P C LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno finitura RAME	120,00
	TS 85P LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in ABS avorio	114,00
	TS 85P LED PLUS TS 85V LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in acciaio verniciato	98,00 175,00
	TS 85V LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno su bos itsaso in acciaio verniciato	159,00
	TS 85X LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in acciaio INOX	217,00
	TS 85X LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno in acciaio INOX	202,00
1135105	USB-OUT	Cavo adattatore USB per OUTSPIDER	15,00
1190180	VALIGIA DEMO RAPTOR 4G	Valigia dimostrativa RAPTOR in PVC alta resistenza	1.410,00
1131131	WIC 4	Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco	105,00
1131132	WIC 4 B	Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore marrone	105,00
	WIC 4 MINI B	Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore marrone	95,00
	WIC 4 MINI N	Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore nero	95,00
	WIC 4 MINI PLUS B	Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore marrone	105,00
	WIC 4 MINI PLUS N	Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore nero	105,00
	WIC 4 MINI WIC 4 MINI PLUS	Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco  Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco	95,00 105,00
	WIC4 PLUS	Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco  Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco	123,00
	WIC4 PLUS B	Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali, colore marrone	123,00
1130119		Sensore infrarosso a tenda in contenitore bianco	69,00
	WING2 B	Sensore infrarosso a tenda in contenitore marrone	69,00
	WING2 DT	Sensore a doppia tecnologia a tenda con atimascheramento in contenitore bianco	181,00
1130127	WING2 PLUS	Sensore infrarosso a tenda con sensore di apertura ottico	162,00
1131137	WING4 MWS	Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale con antimascheramento, colore bianco	155,00
1131135	WING4 WS	Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale, colore bianco	147,00
	MUNICA MIC D	Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale, colore marrone	147,00
1131136	WING4 WS B		•
1104101	WINREC	Software di ricezione eventi	234,00
	WINREC XEXP8		-

Versione 2/Luglio 2021



Codice	Articolo	Descrizione	Euro 07/21
1171103	XGSM	Comunicatore telefonico GSM a Plug-in	377,00
1171116	XGSM 485 4G	Comunicatore telefonico GSM su BUS RS485 SU RETI 4G	509,00
1171117	XGSM 485 PRO 4G	Comunicatore telefonico GSM su BUS RS485 SU RETI 4G	557,00
1171118	XGSM 4G	Comunicatore telefonico GSM a Plug-in SU RETI 4G	478,00
1120110	XMR 2	Scheda a 2 relè	43,00
1143113	XOC8	Modulo di espansione uscite	47,00
1143112	XSAT HP	Concentratore per sensori seriali BUS RS485	268,00
1120124	XSAT HP MINI	Modulo di espansione 32 zone seriali RS485	104,00
1143115	XSAT MINI	Modulo di espansione 3 zone miniaturizzato BUS RS485	77,00
1120112	XSAT PW3	Alimentatore 3,4 A con espansione di zone in scheda	238,00
1120113	XSAT PW3Q	Alimentatore 3,4 A con espansione di zone in box metallico	418,00
1120114	XSAT PW5	Alimentatore 5 A con espansione di zone in scheda	297,00
1120115	XSAT PW5Q	Alimentatore 5A con espansione di zone in box metallico	476,00
1121114	XSAT WS 4 VIDEO	Modulo di espansione/ripetitore zone via radio bidirezionali per sensori video e non	196,00
1120109	XSAT2	Modulo di espansione 2 zone e 16 uscite BUS RS485	96,00
1120111	XSAT36	Modulo di espansione 18 zone e 9 uscite BUS RS485	198,00
1120108	XSAT8	Modulo di espansione 10 zone e 8 uscite BUS RS485	108,00
1121113	XSATWS 4 PRO	Modulo di espansione 32 zone via radio bidirezionali (versione certificata IMQ)	127,00
1107121	XSINT	Modulo sintesi vocale digitale	77,00
1100146	XTREAM 32	Centrale a 32 zone telegestibile + card premium 1 anno	455,00
1100161	XTREAM 32B	Centrale a 32 zone telegestibile + card premium 1 anno	550,00
1100147	XTREAM 6	Centrale a 10 zone telegestibile + card premium 1 anno	420,00
1100145	XTREAM 64	Centrale a 64 zone telegestibile + card premium 1 anno	484,00
1100136	XTREAM 640	Centrale a 640 zone telegestibile + card premium 1 anno	713,00
1100162	XTREAM 64B	Centrale a 64 zone telegestibile + card premium 1 anno	582,00
1100165	XTREAM 6B	Centrale a 10 zone telegestibile + card premium 1 anno	519,00
-	XUSER	Software di configurazione e monitoraggio dei parametri Utente per centrali XTREAM	-
1104102	XWIN	Software di programmazione centrali XTREAM e RAPTOR con funzione WIZARD	234,00
9094120	ZB022	Batteria per sensore SPECTRUM WS 4/JET WS 4/WIC4 WS / A500 WS 4	14,80
9094124	ZB20105	Batteria per sensori via radio OUTSPIDER WS 4 e SPECTRUM WS 4	44,00
9094126	ZBCR1632	Batteria per sensore GHOST	3,95
9094121	ZBCR2032	Batteria per telecomando BIP4	2,80
9094119	ZBDL123A	Batteria per sensore radio JET 360 WS 4 / WING 4 WS/ WIC4 WS	6,40
9094123	ZBSL760	Batteria per sensore radio ONE PAWS 4	11,00

Versione 2/Luglio 2021 5



1. PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle condizioni di acquisto del cliente. Il fornitore si riserva senza preventiva comunicazione, la facoltà di apportare alla dimensione o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico.

2. PREZZI

I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso alla clientela, qualora aumentassero i costi del Fornitore e/o del Fabbricante e/o in dipendenza di rapporti di cambio con valute estere e/o per qualsiasi altra causa. Si intenderà in vigore sempre l'ultimo listino emesso che annullerà i precedenti. I prezzi non includono I.V.A. trasporti ed altri accessori

3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, salva diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso corrente in vigore al momento della fornitura applicato dagli Istituti Bancari sulla piazza di Padova per operazioni di sconto. In questo caso il Fornitore avrà diritto ad interrompere le consegne, di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti, di emettere tratta per l'ammontare delle fatture scadute e di esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del Codice Civile, eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.

4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni o cambiali, vengano promosse procedure esecutive di qualsiasi tipo o venga sottoposto a procedimenti concorsuali (cessione dei beni ai creditori concordati volontari o fallimentari o fallimenti) il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto fermo restando, in ogni caso, il diritto del Fornitore di ricevere il pagamento della merce venduta.

5. RESA

Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore, in via Valsugana 63 35010 Curtarolo (PD)

6. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del fornitore, sia da eventi di forza maggiore, quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle Autorità, dei vettori, le calamità naturali, ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Nel caso in cui l'Acquirente necessiti di una consegna di merce entro un determinato termine il Fornitore si riserverà la facoltà di accettare o meno l'ordinativo. In questo caso il termine si considera rispettato nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo spedizioniere.

7. SPEDIZIONE

Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio dell'Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, le merci viaggiano sempre e per conto e a completo rischio dell'Acquirente. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire per iscritto al Fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.

8. GARANZIA

Il Fornitore garantisce i propri prodotti da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 36 mesi ad esclusione degli appartati GSM, moduli di rete IP, alimentatori switching e componenti switching garantiti per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di consegna degli stessi all'Acquirente. La garanzia non copre le batterie ed i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati in difformità dalle condizioni d'impiego previste. I prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere da quest'ultimo riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò. I reclami dovranno pervenire al Fornitore a termine di garanzia, per iscritto, con l'indicazione del presunto difetto o vizio riscontrato del prodotto. La garanzia viene prestata esclusivamente presso lo stabilimento del Fornitore in via Valsugana 63 35010 Curtarolo (PD). Le spedizioni dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali ulteriori spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a carico dell'Acquirente e le merci viaggiano in conformità del precedente punto 7

9 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Acquirente, con l'ordine, si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti, nonché l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali.

© Copyright 2021 AVS Electronics Spa, Curtarolo (PD) Italy. La costruttrice si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche tecniche ed estetiche dei suoi prodotti.





SEGUICI SUI SOCIAL



